

AKHBAR : BERITA HARIAN
MUKA SURAT : 1
RUANGAN : MUKA HADAPAN

Kanak-kanak positif COVID-19 meningkat

Oleh Rafidah Mat Ruzki
fidahruzki@bh.com.my

Kuala Lumpur: Jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 12 tahun menunjukkan peningkatan ketara apabila 50,826 orang disahkan positif virus itu bermula sejak awal Januari sehingga pertengahan bulan ini.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah, berkata peningkatan jangkitan lebih ketara dalam bulan ini terutama bagi kategori dua hingga kategori lima.

"Bagi kategori satu, Iia membabitkan 15,817 kes atau 31.12 peratus; kategori dua 34,857 kes (68.58 peratus); kategori tiga 120 kes (0.24 peratus); kategori empat 28 kes (0.006 peratus) dan kategori lima hanya empat kes

(0.001 peratus).

"Peningkatan jangkitan mungkin disebabkan penularan varian Omicron serta peningkatan pergerakan kanak-kanak dalam komuniti susulan pembukaan semula sesi persekolahan, pusat jagaan kanak-kanak dan bayi, lalu menyebabkan risiko pendahan kanak-kanak kepada jangkitan COVID-19," katanya dalam satu kenyataan, semalam.

Dr Noor Hisham berkata, meskipun gejala jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak kebiasaannya kurang serius berbanding dewasa, namun terdapat juga kes memerlukan rawatan di hospital dan sebilangannya memerlukan rawatan intensif di Unit Rawatan Rapi (ICU).

Nasional 7

AKHBAR : BERITA HARIAN
MUKA SURAT : 6
RUANGAN : NASIONAL

Penularan COVID-19



Penerima dos penggalak di Pusat Pemberian Vaksin (PPV) Axiata Arena, Bukit Jalil, semalam.

(Foto BERNAMA)

Kematian, jangkitan akibat tak ambil vaksin meningkat

Orang ramai diminta segera dapatkan suntikan dos penggalak

Oleh Ila Hafiz Aziz
 illahafiz.abdulaziz@bh.com.my

Kuala Lumpur: Berlaku trend peningkatan kematian dan jangkitan bagi mereka yang tidak menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam tempoh dua bulan kebelakangan ini, kata Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin.

Data yang dikongsi Khairy menunjukkan, kematian dan jangkitan bagi per 100,000 populasi penduduk yang menerima vak-

sin penuh, tetapi tidak menerima suntikan dos penggalak meningkat dari segi kematian dan jangkitan dalam tempoh 1 Januari hingga kelmarin.

Malah, jumlah kematian dan jangkitan bagi individu tidak divaksin juga jauh meninggalkan individu yang divaksin dan sudah mengambil dos penggalak.

Segenap kumpulan umur dewasa dan remaja berusia 12 tahun ke atas mencatat peningkatan kematian bagi kategori yang tidak menerima dos penggalak dengan kumpulan berusia 80 tahun ke atas mencatat 140 kematian per 100,000 penduduk.

Begitu juga, kumpulan usia 70 hingga 79 tahun dengan lebih 40:100,000 kematian dan kumpulan 60 hingga 69 tahun hampir 20:100,000 kematian.

Dalam jangkitan kes pula, ia

(jangkitan) hampir menyamai individu yang tidak divaksin bagi kumpulan berusia 80 tahun ke atas, iaitu 120:100,00 kes. Begitu juga kumpulan 70 hingga 79 tahun, lebih 80:100,00 kes.

Sehubungan itu, Khairy meminta orang ramai supaya mendapatkan suntikan dos penggalak dengan segera kerana ia berkesan untuk menghadapi gelombang varian Omicron.

"Kebanyakan booster (dos penggalak) menghadapi gelombang Omicron."

"Ia memberikan perlindungan yang terbaik daripada kematian dan gejala serius COVID-19."

"Berhenti membaca cerita konspirasi sampah di FB (Facebook)."

"Lindungi diri. Dapatkan dos penggalak," katanya di laman Twitturnya semalam.

Pastikan kit ujian sendiri beli dalam talian dilulus MDA

Kuala Terengganu: Pengguna terutama mereka yang mahu melakukan pembelian secara dalam talian perlu memastikan peralatan kesihatan atau perubatan yang dibeli mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Malaysia (MDA).

Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosol Wahid, berkata langkah itu bagi mengelak pengguna ditipu dengan produk palsu yang boleh membahayakan keselamatan dan kesihatan mereka.

Beliau berkata, semua peralatan dan barangan kesihatan atau perubatan yang dijual di pasaran sepatutnya mendapat kelulusan MDA.

"Baru-baru ini, tular video memaparkan keputusan kit ujian sendiri COVID-19 yang positif hanya dengan menggunakan air paip."

"Setakat ini, kita tidak menerima sebarang aduan rasmi berhubung perkara itu, namun siasatan terperinci sedang dijalankan."

"Kita sedang siasat sama ada kit ujian itu dibeli di premis atau dalam talian dan ia mengambil tempoh kerana kita tidak tahu di mana kejadian itu berlaku."

"Ini yang kita bimbang jika

pembelian dalam talian yang dijual murah dan tiada kelulusan MDA, jadi kita nasihatkan pengguna sebelum beli pastikan ada cop MDA," katanya.

Beliau berkata demikian selepas Program Jualan Keluarga Malaysia (PJKM) di Kampung Batu Hampar, Manir di sini, kelmarin.

Dalam pada itu, Rosol memberi jaminan bekalan kit ujian pantas (RTK) Antigen COVID-19 mencukupi di seluruh negara, termasuk di negeri rekodkan kes positif tinggi.

"Setakat ini, terdapat kira-kira 18 juta unit kit ujian untuk menampung keperluan rakyat dan tidak timbul isu kekurangan bekalan RTK di pasaran kerana pemeriksaan yang dijalankan mendapati ia mencukupi."

"Kerajaan menetapkan harga borong dan runcit maksimum RTK masing-masing RM16 dan RM19.90, namun pemeriksaan mendapati ada yang menjualnya lebih murah daripada itu."

"Apabila ia dijual pada harga murah di sesetengah premis, bekalan memang cepat habis, namun (bekalan) kit ujian itu ada di kedai atau farmasi di kawasan sekitarnya," katanya.



Rosol (kanan) pada Program Jualan Keluarga Malaysia di Kampung Batu Hampar, Kuala Terengganu, kelmarin. (Foto Ghazali Kori/RH)

Kes positif baharu catat angka tertinggi 28,825

Putrajaya: Kes positif COVID-19 di negara ini sekali lagi mencatatkan angka tertinggi apabila 28,825 kes baharu dilaporkan kelmarin.

Peningkatan jumlah kes baharu itu menyumbang kepada 3,194,646 kes positif di Malaysia setakat ini.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah, dalam satu kenyataan media, berkata daripada jumlah itu 28,734 kes adalah penularan tem-

patan membabitkan 28,071 warganegara dan 663 bukan warganegara.

Katanya, sebanyak 91 kes import terdiri 47 rakyat negara ini, manakala 44 lagi warga asing.

"Sejumlah besar kes yang dilaporkan semalam (kelmarin) terdiri kategori satu dan dua iaitu sebanyak 28,730, manakala 95 kes pula kategori tiga, empat dan lima."

"Daripada 95 kes membabitkan kategori tiga, empat dan lima

yang dilaporkan, 28 kes atau 29.47 peratus tidak divaksinasi atau belum lengkap vaksinasi."

"Sebanyak 49 kes atau 51.58 peratus sudah menerima dua dos vaksin, 18 kes atau 18.95 peratus menerima dos penggalak, 41 kes atau 43.16 peratus pesakit berusia 60 tahun dan ke atas, 48 kes atau 50.53 peratus pesakit mempunyai komorbid dan tiada kes membabitkan ibu hamil dilaporkan," katanya semalam.

Mengenai data kematian, Dr

Noor Hisham berkata, sebanyak sembilan kes atau 0.03 peratus daripada keseluruhan 28,825 kes meninggal dunia akibat virus itu, termasuk empat kes kematian di luar fasiliti kesihatan.

"Kementerian Kesihatan (KKM) turut melaporkan 238 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi (ICU) dan 130 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan."

"Ketika ini, sebanyak 243,342 kes positif masih lagi aktif de-

ngan 230,491 kes menjalani isolasi di rumah, pesakit dirawat di PKRC (5,414) dan menerima rawatan di hospital (7,199)," katanya.

Beliau berkata, sebanyak 12 kluster baharu jangkitan COVID-19 dikesan kelmarin, menyumbang kepada sejumlah 6,704 kluster.

"Sehingga semalam (kelmarin), 6,212 kluster sudah ditamatkan dan 492 masih lagi aktif," katanya.

Penularan COVID-19

A photograph of a hospital ward. In the foreground, a patient is lying in a bed, partially visible. The ward contains several other beds, some of which are occupied by patients. Medical equipment, including monitors and IV stands, is visible throughout the room. The ward has large windows with curtains and a door in the background.

(Foto hiasan)

KANAK-KANAK DIJANGKITI COVID-19 PERLU DIVAKSIN ELAK KERADANGAN ORGAN



- ✱ Berpotensi mengakibatkan Mili: System Inflammation Syndrome (MIS-C)
- ✱ Ia berkesan kritikal yang boleh berlaku apabila berjadual kerdangan organ dibenarkan berlanjutan (terutama paru-paru & otak)
- ✱ Antara kerdang utama yang organ risiko adalah kerdang ginjal & sistem imun

REKODAN KANDAM COVID-19 DI NEGARA TERBUKA



**Bapa & anak-kanak
5 - 11 tahun di
Malaysia**



**Dengan
keberkesanan
97%**



**berupaya mengawal
kandam bakul imun yang
singgah terhidang penyakit
COVID-19**

**TERDAPAT 11 RIES KANAK-KANAK BAWAH
10 TAHUN ALAM MISC-C AMBUT JANGKITAN
COVID-19 DARI JUN 2020 - DIS 2021**

Sejarah kelahiran	2020	2021
1 - 4 tahun	30 kes	0
5 - 9 tahun	104 kes	0
10 - 11 tahun	30 kes	0
12 tahun ke atas	0 kes	11 kes

✱ Sehingga kini 7 kes (4%) kematian dilaporkan

✱ kanak-kanak juga berisiko dapat Long COVID (sindrom COVID-19 selepas masa akut anggoti)

ini bersebabkan mereka yang berjangkit:

- ✱ Patah-grook & asma
- ✱ Asidosis
- ✱ Obesiti
- ✱ Seding sistem imun badan
- ✱ Kencing manis
- ✱ Kanser

- ✱ Asma
- ✱ Seding sistem imun badan
- ✱ gigitan serangga

50,826



"Aspek persekolahan dan pendidikan juga terkesan dan pandemik yang berlarutan ini memberi kesan yang tidak sihat kepada perkembangan psikologi dan sosial mereka," katanya.

AKHBAR : BERITA HARIAN
MUKA SURAT : 18
RUANGAN : NASIONAL

Negara kurang pakar rawat penagih dadah sintetik

PENGASIH syor pusat rawatan di setiap daerah tangani masalah lebih berkesan.

Oleh Faris Fuad
faris.fuad@bh.com.my

Kuala Lumpur: Negara masih kekurangan doktor yang mengkhusus dalam rawatan ketagihan narkotik, terutama dadah sintetik.

Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) menjelaskan isu itu mengakibatkan pengguna dadah sintetik seperti syabu dan pil kuda tidak diberi rawatan awal yang berkesan.

Pada masa sama, Presiden PENGASIH, Ramli Abd Samad, juga mencadangkan penubuhan pusat rawatan pengguna dadah sintetik di setiap daerah kerana masalah berkenaan berlaku di seluruh negara.

Katanya, penagihan dadah sintetik sangat serius kerana bekalan syabu dan pil kuda mudah didapati dan dibeli, terutama secara dalam talian.

"Klinik memang banyak, tetapi

tiada doktor pakar dalam hal ini. Kita tidak mahu mereka yang terbabit ditangkap dan dikurung saja, sebaliknya diberi rawatan awal.

"Penggunaan dadah sintetik berada pada tahap memblimangkan di seluruh dunia, termasuk Malaysia.

"Kita harap diperbanyak lagi pusat rawatan itu bagi menangani masalah berbangkit," katanya semalam.

Ramli berkata, kira-kira 95 peratus daripada 250 penghuni di enam pusat rawatan Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) ialah pengguna dadah sintetik.

Katanya, penggunaan bahan terlarang berkenaan merosakkan sel otak dan mengganggu kestabilan mental sehingga mengakibatkan penagih terbabit jenayah kekerasan, termasuk pembunuhan seperti yang berlaku baru-baru ini.

"Kesan dadah itu ada yang bersifat kekal dan sementara. Ada yang berhalusinasi sehingga nampak ibu bapa seperti singa dan naga.

"Otak bercelaru menyebabkan kerosakan mental dan tindakan tidak waras. Itu yang berlaku kejadian tidak diingini," katanya.

Rabu lalu, seorang wanita ditemukan mati dengan leher putus dipercayai dibunuh oleh anak tirinya menggunakan parang di Kampung Dalam Senduk, Jerek di Gua Musang.

Suspek berusia 39 tahun yang juga pesakit mental dan penagih dadah tampil ke balai polis menyerahkan diri selepas kejadian.

Sementara itu, Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK), Tuan Sutekno Ahmad

Belon, berkata pihaknya mengambil pendekatan menyantuni keluarga dalam usaha mencegah penyalahgunaan dadah sintetik.

Katanya, usaha yang digerakkan bulan ini hingga Julai selaras sambutan Hari Antidadah Kebangsaan ke-38 pada 19 Februari lalu, bertemakan 'Lebih Baik Cegah'.

"Kita tumpukan kepada institusi keluarga. Sebagai contoh, kita pergi ke kawasan perkelahan dan memberi maklumat serta kesedaran mengenai penyalahgunaan dadah sintetik.

"Selain itu, kita masih bergerak kempen sedia ada seperti program kesedaran. Kakitangan AADK pergi ke sekolah dan mendekati warga belia. Perkara ini kita laksanakan di seluruh negara," katanya.

Ditanya kajian dadah sintetik, Tuan Sutekno berkata, pelbagai pihak termasuk Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Dadah dan Jenayah (UNODC) sudah berbuat demikian.

"Pihak terbabit mengkaji kesan mengambil dadah itu. Ada yang akan bertindak agresif selepas menghisap bahan terlarang berkenaan.

"Tidak kurang ada yang murtug, selain menyebabkan individu berkaitan koma dan meninggal dunia," katanya.

Klinik memang banyak tetapi tiada doktor pakar dalam hal ini. Kita tidak mahu mereka yang terbabit ditangkap dan dikurung saja, sebaliknya diberi rawatan awal

Ramli Abd Samad,
Presiden PENGASIH



15 ingkar larangan merokok dikompaun

Putrajaya: Sebanyak 15 notis kesalahan dengan nilai kompaun RM3,750 dikeluarkan ke atas individu yang dikenal pasti merokok di premis makanan dalam Operasi Bersepadu di sekitar Putrajaya, di sini, malam kelmarin.

Operasi bermula jam 8 malam itu memabitkan Kementerian Kesihatan (KKM) bersama Pejabat Kesihatan Putrajaya serta Unit Inspektorat dan Perundangan Negeri Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya.

Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit KKM, Datuk Dr Norhayati Rusli, berkata sebanyak 25 premis makanan di sekitar Bazaar 8, Ayer@8, Presint 8, Presint 9 dan Presint Diplomatik diperiksa sepanjang operasi itu.

"Hasil pemeriksaan, 15 pelanggan menerima notis kesalahan mengikut Peraturan 11 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembaku (PPKHT) 2004. "Bagaimanapun, tiada kom-



Pegawai kesihatan mengeluarkan kompaun kepada individu yang merokok di premis makanan pada operasi di sekitar Presint 8 Putrajaya, malam kelmarin. (Foto Hazreen Mohamad/BH)

paun dikeluarkan kepada pemilik premis mengikut Peraturan 12 PPKHT 2004.

"Kita lihat semua premis diperiksa mempamerkan tanda la-

arangan merokok," katanya selepas operasi itu.

Dr Norhayati berkata, anggota penguat kuasa turut memberikan nasihat dan mengedarkan

risalah berkaitan kesalahan merokok kepada 205 orang awam.

"Pemilik premis yang gagal mempamerkan tanda larangan merokok dan individu yang didapati merokok di kawasan larangan, termasuk semua tempat makan boleh dikenakan kompaun RM250.

"KKM serius menangani masalah merokok dan akta baharu yang sedang digubal akan dibentangkan tidak lama lagi.

"Ia (akta baharu) turut melarang generasi lahir pada 1 Januari 2005 dan seterusnya, memiliki serta membeli sebarang produk merokok," katanya.

Beliau juga mengingatkan orang ramai supaya mematuhi peraturan ditetapkan dan sebarang aduan berkaitan merokok di tempat awam boleh disalurkan melalui aplikasi WhatsApp di talian 010-8608949.

Pada 1 Januari 2019, kerajaan menguatkuasakan larangan merokok di kedai makan dan restoran terbuka.

AKHBAR : HARIAN METRO

MUKA SURAT : 5

RUANGAN : LOKAL

Ingkar 'berasap' dalam kedai

15 pelanggan merokok di premis makanan diberi notis dalam operasi KKM di sekitar Putrajaya

Oleh Raja Noraina Raja
Rahim
rnoraina@hmetro.com.my

Putrajaya

Segelintir pengunjung yang merokok di kawasan premis makanan meskipun tanda larangan sudah dipamerkan dikenakan kompaun, kelmarin.

Ada di antara mereka dilihat menghisap rokok tanpa rasa bersalah di meja makan walaupun ada ramai pelanggan lain berada di dalam premis berkenaan.

Akibatnya 15 pelanggan menerima notis kesalahan mengikut Peraturan 11 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau (PPKHT) 2004 dalam Operasi Bersepadu di sekitar Putrajaya, malam kelmarin.

Operasi bermula jam 8 malam dilakukan Kementerian Kesihatan Mala-



PEGAWAI penguat kuasa mengeluarkan notis kesalahan kepada perokok menerusi Operasi Bersepadu di sekitar Putrajaya, kelmarin.

aysia (KKM) bersama Pejabat Kesihatan Putrajaya serta Unit Inspektorat dan Perundangan Negeri Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya.

Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit KKM Datuk Dr Norhayati Rusli berkata, 25 premis makanan di sekitar Bazar 8, Ayer@8, Presint 8, Presint 9 dan Pre-

sint Diplomatik diperiksa sepanjang operasi berkenaan.

"Hasil pemeriksaan, 15 notis kesalahan mengikut Peraturan 11 PPKHT 2004 di-

keluarkan membabitkan nilai kompaun keseluruhan berjumlah RM3,750.

"Namun tiada kompaun dikeluarkan kepada pemilik premis mengikut Peraturan 12 PPKHT 2004. Kita lihat semua premis dilawati ada mempamerkan tanda larangan merokok," katanya dalam sidang media selepas operasi itu, kelmarin.

Selain itu, Dr Norhayati berkata, pihaknya memberi nasihat dan mengedarkan risalah berkaitan kesalahan merokok di tempat awam kepada 205 orang awam.

Beliau berkata, pemilik premis yang gagal mempamerkan tanda larangan merokok dan individu yang didapati merokok di kawasan larangan termasuk tempat makan boleh dikenakan



“Tiada kompaun dikeluarkan kepada pemilik premis mengikut Peraturan 12 PPKHT 2004. Kita lihat semua premis dilawati ada mempamerkan tanda larangan merokok”

Dr Norhayati

kompaun RM250.

"KKM serius menangani masalah merokok dan akta baharu yang sedang digubal akan dibentangkan tidak lama lagi. Akta baharu itu turut melarang generasi lahir pada 1 Januari 2005 dan seterusnya memiliki produk merokok," katanya.

Pada 1 Januari 2019, kerajaan menguatkuasakan larangan merokok di kedai makan dan restoran terbuka.



Kuala Terengganu: Penggunaan terutama yang melakukan pembelian secara atas talian perlu memastikan peralatan kesihatan atau perubatan yang dibeli mendapat kelulusan daripada Pihak Berkuasa Peranti Perubatan (MDA).

Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosol Wahid berkata, ia bagi mengelak mereka daripada ditipu dengan produk palsu yang boleh membahayakan keselamatan dan kesihatan mereka.

Menurutnya, semua peralatan dan barangan kesihatan atau perubatan yang dijual di pasaran sepatutnya mendapat kelulusan MDA.

Pastikan alat kesihatan diperakui MDA

"Baru-baru ini, ada video tular memaparkan keputusan kit ujian sendiri Covid-19 yang positif hanya menggunakan air paip dan setakat ini, kita tidak menerima aduan rasmi berhubung perkara itu namun siasatan terperinci sedang dijalankan.

"Kita sedang siasat sama ada kit ujian dibeli di premis atau secara atas talian tetapi ambil masa kerana kita tidak tahu di mana kerajaan itu berlaku.

"Ini yang kita bimbangkan terutama kalau pembelian secara atas talian yang dijual dengan harga murah

dan tiada kelulusan MDA, jadi kita nasihatkan kepada pengguna sebelum beli barang-barang kesihatan pastikan ada cop MDA," katanya.

Beliau berkata demikian ketika ditemui se-

lepas Program Jualan Keluarga Malaysia (PJKM) di Kampung Batu Hampar, Manir di sini, kelmarin.

Sementara itu, Rosol berkata, kerajaan memberi jaminan bekalan Kit Ujian Pantas (RTK) Antigen Co-

vid-19 mencukupi di seluruh negara termasuk di negeri yang positif yang tinggi.

Katanya, ada 18 juta unit kit ujian untuk menampung keperluan rakyat dan tidak timbul isu kekurangan bekalan RTK di pasaran kerana pemeriksaan dijalankan mendapati ia mencukupi.

"Kita sentiasa pantau keberadaan RTK ini di pasaran dan bekalan memang ada cuma kita nampak (bekalan) RTK ini kurang di tempat yang menjual de-



ngan harga murah.

"Kerajaan menetapkan harga borong dan runcit maksimum RTK ini masing-masing pada RM16.00 dan RM19.90 namun pemeriksaan kita mendapati

ada yang menjual lebih murah daripada itu.

"Apabila ia dijual dengan harga murah di sesetengah premis, bekalan itu memang cepat habis namun bekalan kit ujian itu ada di kedai atau farmasi di kawasan sekitarnya," katanya.

“Sebelum beli barang-barang kesihatan pastikan ada cop MDA”
Rosol



AKHBAR : HARIAN METRO

MUKA SURAT : 7

RUANGAN : COVID-19

Oleh Rafidah Mat Ruzki
am@hmetro.com.my

Putrajaya

A maran awal apabila tiga negeri mencatatkan penggunaan katil kes kritikal atau Unit Rawatan Rapi (ICU) lebih 50 peratus membabitkan pesakit Covid-19.

Difahamkan kapasiti penggunaan katil di Johor kini berada pada paras 70 peratus iaitu 32 daripada 46 katil diperuntukkan untuk pesakit Covid-19.

Ia diikuti Kuala Lumpur pada paras penggunaan 64 peratus (14 daripada 22 katil) dan 50 peratus (18 daripada 36 katil) di Kelantan.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga melaporkan peningkatan penggunaan fasiliti kesihatan membabitkan pesakit Covid-19 di katil bukan ICU dan ICU.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata, bilangan pesakit di Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 (PKRC) pula menunjukkan penurunan berbanding

Kita perlu lebih berawas

Penggunaan katil kes kritikal atau ICU bagi pesakit Covid-19 melebihi 50 peratus

ding kelmarin.

Beliau berkata, bagi katil bukan ICU pula, 10 negeri menunjukkan penggunaan lebih 50 peratus iaitu Selangor kini berada pada paras 95 peratus, diikuti Kelantan pada 93 peratus; Putrajaya (92 peratus); Perlis (90 peratus); Sabah (82 peratus); Johor (82 peratus); Kuala Lumpur (72 peratus); Perak (70 peratus); Pahang (55 peratus) dan Pulau Pinang (50 peratus).

"Pesakit Covid-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan (ventilator) meningkat kepada 130 pesakit dan peratusan penggunaan

ventilator kini pada paras 37 peratus," katanya, semalam.

Beliau berkata, secara keseluruhan, setakat ini kapasiti fasiliti kesihatan di hospital awam masih boleh menampung kes Covid-19 dan bukan Covid-19.

Namun beliau berkata, setiap negeri sudah bersiap siaga dengan pelan tindak balas cepat sekiranya didapati kapasiti fasiliti semakin penuh.

Pada masa sama, Dr Noor Hisham, berkata, terdapat perbezaan antara data

sehingga 5 yang baharu didiagnosis setiap hari.

Beliau berkata, ia berikutan keadaan klinikal pesakit yang dinamik dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti Covid-19.

"Misalnya semasa didiagnosis, mungkin pesakit itu berada pada kategori 2A dan diisolasi di rumah menggunakan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian (HSO) digital namun status kesihatan beliau merosot ke kategori 3 lalu memerlukan kemasukan ke hospital.

"Pada masa sama, ada kes Covid-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital secara pre-emptive," katanya.

Bilangan pesakit di PKRC menunjukkan penurunan berbanding kelmarin



Sambung kerja macam biasa

Kuala Lumpur: "Saya akan teruskan kerja-kerja kebiasaan biarpun baru pulih dari Covid-19.

"Ia tidak menghalang saya dari terus bekerja, membantu seramai mungkin orang susah, Covid-19 beri saya masa rehat sekejap, tetapi sekarang, sambung (kerja) macam biasa," kata aktivis masyarakat, Kuan Chee Heng atau lebih mesra dipanggil Uncle Kentang.

Dia yang baru pulih selepas positif tahap 4a, 7 Februari lalu berkata, wabak berkenaan bukan satu penyakit main-main, ia benar dan dia sendiri sudah merasakannya.

Katanya, dua anaknya ju-

ga dikesan positif dua hari selepas dia dijangkiti namun mereka juga sudah pulih seperti biasa.

"Kesannya memang terasa. Berwaspadalah dalam urusan seharian, ada prosedur operasi standard (SOP) dan ambil vaksin.

"Mereka yang mungkin bercakap itu ini, mereka belum dijangkiti. Bila sudah kena, baru tahu," katanya kepada Harian Metro, semalam.

Kuan berkata, dia kini memberi tumpuan kepada projek Gerai 1 Ringgit yang akan beroperasi di stesen LRT di Puchong untuk membantu orang ramai mendapatkan makanan pada harga murah.

AKHBAR : HARIAN METRO

MUKA SURAT : 8

RUANGAN : COVID-19

Oleh Suraya Roslan
suraya@hmetro.com.my

Kuala Lumpur

Jangkitan Covid-19 dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 12 tahun menunjukkan peningkatan ketara apabila 50,826 orang disahkan positif virus itu bermula awal Januari sehingga pertengahan bulan ini.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata, seramai 15,817 kes atau 31.12 peratus kanak-kanak disenaraikan sebagai pesakit kategori satu diikuti kategori dua (34,857 kes), kategori tiga (120 kes), kategori empat (28 kes) dan kategori lima (empat kes).

"Pola penggunaan katil harian pesakit Covid-19 dalam kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun di mana ia didapati semakin meningkat seiring dengan kenaikan kes pandemik ini dalam negara.

"Peningkatan dilihat lebih ketara dalam Februari 2022 terutama bagi kategori dua hingga kategori lima," katanya dalam satu kenyataan, semalam.

Menurutnya, ia mungkin disebabkan oleh penularan varian Omicron serta peningkatan pergerakan kanak-kanak dalam komuniti susulan pembukaan semula sesi persekolahan, pusat jagaan kanak-kanak dan bayi lalu menyebabkan risiko pendedahan kepada jangkitan Covid-19.

"Kanak-kanak terkesan

JANGKITAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK BAWAH 12 TAHUN MENINGKAT

50,826 positif koronavirus



STAF kesihatan memberikan suntikan vaksin Covid-19 kepada seorang kanak-kanak di Dewan Serbaguna, Projek Perumahan Rakyat (PPR) Padang Hilliran, Kuala Terengganu. - Gambar NSTP/GHAZALI KORI

secara langsung akibat pandemik Covid-19 yang mengganggu kehidupan keluarga serta aspek sosial mereka.

"Aspek persekolahan dan pendidikan juga terkesan dan pandemik yang berlanjutan ini memberi kesan

yang tidak sihat kepada perkembangan psikologi dan sosial kanak-kanak.

"Meskipun gejala jangkitan Covid-19 dalam kalangan kanak-kanak kebiasaannya kurang serius berbanding dewasa, namun terdapat ju-

ga kes yang memerlukan rawatan di hospital dan bilangannya memerlukan rawatan intensif di unit rawatan rapi," katanya.

Menurutnya, antara gejala sering dialami oleh kanak-kanak yang dijangkiti

Covid-19 adalah batuk dan selesema berterusan melebihi seminggu, bernafas laju, kurang aktif, kurang selera makan, demam yang berterusan dan muntah atau cirit birit.

"Dalam keadaan yang lebih serius, kanak-kanak boleh mengalami sakit dada atau sakit perut, kurang tahap kesedaran dan juga sawan.

"Multi System Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) adalah satu keadaan kritikal yang boleh berlaku akibat jangkitan Covid-19 di mana terdapat keradangan organ dalam terutama jantung, paru-paru dan otak," katanya.

Dr Noor Hisham berkata, bermula Jun 2020 hingga Disember tahun lalu, 174 kes kanak-kanak bawah 12 tahun mengalami MIS-C akibat jangkitan Covid-19 direkodkan dengan bawah usia setahun 25 kes, setahun hingga bawah lima tahun (38 kes), lima hingga bawah sembilan tahun (64 kes), sembilan hingga bawah 12 tahun (36 kes) manakala lebih 12 tahun (11 kes).

"Sehingga kini, tujuh kematian kanak-kanak-

nak disebabkan MIS-C susulan jangkitan Covid-19 dilaporkan.

"Kanak-kanak juga berisiko mendapat Long-Covid iaitu sindrom Covid-19 selepas fasa akut jangkitan.

"Data terhad yang diperoleh setakat ini menunjukkan risiko itu adalah lebih rendah berbanding orang dewasa namun buat masa ini tidak banyak yang diketahui mengenai kesan jangka masa panjang Long-Covid kepada kanak-kanak.

"Kumpulan kanak-kanak yang berisiko tinggi untuk mengalami jangkitan Covid-19 yang serius adalah golongan pesakit kanak-kanak yang mempunyai penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung, lemah sistem imun

badan, kencing manis, sedang menjalani rawatan menggunakan steroid (seperti pesakit autoimun dan transplan), kanser, asma, serta obesiti," katanya.



DR NOOR HISHAM

Kes keseluruhan kini 3,194,848 kes

Kuala Lumpur: Negara merekodkan 28,825 kes baharu penularan Covid-19 kelmarin, menjadikan jumlah keseluruhan individu dijangkiti virus berkenaan kini meningkat kepada 3,194,848 kes.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata, jumlah yang direkodkan itu memabatkan 28,734 kes tempatan dengan 693 kes lagi adalah import yang mendapat jangkitan dari luar negara.

Beliau berkata, sebanyak 99.67 peratus bersamaan 28,730 kes adalah pesakit dalam kategori satu dan dua iaitu tidak mempunyai gejala dan bergejala ringan.

"Daripada jumlah itu, sebanyak 70.49 peratus iaitu 20,318 kes adalah dalam kategori dua manakala 8,412 kes (29.18 peratus) adalah pesakit kategori satu.

"Bagi kategori tiga pula terdapat 59 kes (0.20 peratus), manakala kategori empat 22 kes (0.08 peratus)



Terdapat 12 kluster baharu direkodkan menjadikan terdapat 492 kluster yang masih aktif setakat ini"

Dr Noor Hisham Abdullah

dan kategori lima 14 kes (0.05 peratus)," katanya dalam kenyataan di sini, semalam.

Dr Noor Hisham berkata, daripada jumlah keseluruhan 95 kes bagi pesakit kategori tiga hingga lima, 28 kes iaitu 29.47 peratus belum divaksinasi atau belum lengkap mendapatkan pelan berkenaan.

"Selain itu 49 kes sudah menerima dua dos vaksin.

"Sebanyak 18 kes sudah menerima dos penggalak berusia 60 tahun ke atas (41 kes), mempunyai komorbid (48 kes) dan meninggal du-

nia (9 kes) termasuk empat kes meninggal di luar fasiliti kesihatan (BID)," katanya.

Dr Noor Hisham berkata, terdapat 12 kluster baharu direkodkan menjadikan terdapat 492 kluster yang masih aktif setakat ini.

"Perkembangan ini secara keseluruhannya menjadikan 6,704 kluster direkodkan di negara ini sejak wabak dikesan," katanya.

Dalam pada itu, katanya, 238 kes kini dirawat di unit rawatan rapi (ICU), iaitu 97 daripadanya disahkan dijangkiti Covid-19 dengan 141 kes lagi disyaki, berkemungkinan dan dalam siasatan.

"Bagi pesakit dalam ICU dan memerlukan alat bantuan pernafasan, sebanyak 130 kes iaitu 57 kes disahkan Covid-19 serta 73 kes lagi disyaki, berkemungkinan dan dalam siasatan," katanya.

Beliau berkata, sebanyak 18,514 kes sembuh direkodkan kelmarin, sekali gus, menjadikan jumlah keselu-

ruhan kes pulih sepenuhnya daripada virus berkenaan adalah 2,919,196 kes.

Sementara itu, Dr Noor Hisham menjelaskan bilangan pesakit Covid-19 katil bukan ICU dan ICU meningkat manakala pesakit di Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 (PKRC) menurun berbanding kelmarin.

"Penggunaan katil kes kritikal atau ICU di tiga negeri iaitu Johor (70 peratus), Kuala Lumpur (64 peratus) dan Kelantan (50 peratus) menunjukkan peratusan pengisian melebihi 50 peratus.

"Sementara, bukan ICU di 10 negeri iaitu Selangor (95 peratus), Kelantan (93 peratus), Putrajaya (92 peratus), Perlis (90 peratus), Sabah (82 peratus), Johor (82 peratus), Kuala Lumpur (72 peratus), Perak (70 peratus), Pahang (55 peratus) dan Pulau Pinang (50 peratus) menunjukkan peratusan pengisian melebihi 50 peratus," katanya.

34 kematian lagi dicatat kelmarin

Kuala Lumpur: Sebanyak 454,194 individu atau 12.8 peratus populasi kanak-kanak berusia lima hingga 11 tahun di Malaysia menerima dos pertama vaksin Covid-19 melalui Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan Kanak-Kanak (PICKids) setakat kelmarin.

Berdasarkan data menerusi laman web COVID-NOW, sejumlah 13,924,411 atau 59.2 peratus populasi dewasa di dalam negara pula sudah menerima dos penggalak Covid-19 dan seramai 22,943,785 atau 97.5 peratus lengkap vaksinasi manakala 23,220,757 atau 98.7 peratus menerima sekurang-kurangnya satu dos.

Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2,798,646 individu atau 89.9 peratus daripada kumpulan itu sudah melengkapkan vaksinasi mereka ma-

nakala 2,883,444 atau 92.6 peratus menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin.

Sebanyak 151,156 dos suntikan vaksin diberikan kelmarin memabatkan 72,991 suntikan dos pertama, 648 suntikan dos lengkap dan 77,517 suntikan dos penggalak menjadikan jumlah kumulatif vaksin bagi Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (Pick) kini meningkat kepada 66,018,432.

Sementara itu, menurut portal GitiHub Kementerian Kesihatan, 34 kes kematian akibat Covid-19 direkodkan kelmarin dengan Johor melaporkan lapan kes, diikuti Sabah dengan tujuh kes, Selangor (lima), Melaka (empat), masing-masing dua kes di Kedah, Negeri Sembilan dan Perak manakala satu kes dicatatkan masing-masing di Kelantan, Pulau Pinang, Sarawak dan Terengganu.

AKHBAR : HARIAN METRO
 MUKA SURAT : 35
 RUANGAN : AKADEMIA

UMS BANTU BERI DOS PENGGALAK

Aktif semula PPV-IPT sebagai langkah perluaskan pemberian vaksin di Sabah

Oleh Suliati Asri
 suliati@metro.com.my

Universiti Malaysia Sabah (UMS) mengaktifkan semula operasi Pusat Pemberian Vaksin Institusi Pengajian Tinggi (PPV-IPT) UMS bagi pemberian dos penggalak vaksin Covid-19 sejak 11 Januari lalu sebagai usaha menangani ancaman varian Omicron serta peningkatan kes yang direkodkan di Sabah yang mencecah tiga ke empat ribu setiap hari. Naib Canselor UMS, Profesor Datuk ChM Ts Dr Taufiq Yap Yun Hin berkata, sehingga kini sejumlah 1,913 suntikan vaksin dos penggalak jenis Pfizer sudah diberikan, merangkumi 179 dos kepada kakitangan UMS, 1183 dos kepada pelajar UMS serta 550 kepada orang awam di sekitar Kota Kinabalu.

"PPV-IPT UMS beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat dari 9.00 pagi hingga 4.00 petang bagi memberikan 100 dos suntikan vaksin dos penggalak setiap hari kepada orang awam



DR Taufiq bertemu Ketua PPV ketika mengadakan lawatan ke PPV-IPT UMS

berumur 18 tahun ke atas.

"UMS melihat pengambilan dos penggalak ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari kesan penyakit Covid-19 terutama dengan varian Omicron yang semakin menular dalam kalangan komuniti.

"Justeru, pengaktifan semula PPV-IPT UMS ini adalah satu langkah UMS untuk memperluaskan pemberian vaksin kepada masyarakat, sekali gus mengawal penularan

serta mengurangkan peningkatan jumlah kes Covid-19 di negeri ini," katanya.

Menurut Dr Taufiq, adalah amat penting setiap lapisan masyarakat mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dan dos penggalak bagi meningkatkan daya tahan badan serta memanjangkan imuniti terhadap penyakit Covid-19.

"Untuk itu, PPV-IPT UMS juga akan menjayakan Program Imunisasi Covid-19

Kebangsaan Kanak-kanak (PICKids) melalui pemberian suntikan vaksin kepada kanak-kanak berumur lima hingga bawah 12 tahun.

"Difahamkan kurang dari 10 peratus daripada 411,400 kanak-kanak yang layak menerima vaksin di negeri ini sudah mendapatkan suntikan vaksin, justeru usaha ini diharap mampu meningkatkan peratusan pengambilan vaksin oleh golongan terbabit," katanya.

Dr Taufiq berkata, melihat kepada statistik



PELAJAR UMS antara penerima suntikan dos penggalak vaksin Covid-19

yang menunjukkan 604 kes positif membabitkan kanak-kanak bawah 11 tahun daripada 5,082 kes yang dicatatkan di Sabah 16 Februari lalu, amat wajar untuk kanak-kanak mendapatkan vaksin secepat mungkin.

"Bagi kanak-kanak, suntikan dos vaksin jenis Pfizer yang diberikan hanya 0.2 mililiter (ml) iaitu satu pertiga daripada jumlah dos orang dewasa. Oleh itu, diharapkan ibu bapa tidak merisikokan kesihatan anak-anak dengan memberi sokongan terhadap

PICKids.

"Pada masa ini, PPV-IPT UMS masih di peringkat pengumpulan permohonan bagi pemberian suntikan vaksin untuk kanak-kanak dan dijangka mula melaksanakan PICKids pada penghujung Februari ini," katanya.

Untuk sebarang pertanyaan atau janji temu bagi mendapatkan dos penggalak vaksin Covid-19 jenis Pfizer dan permohonan vaksin untuk kanak-kanak, boleh menghubungi PPV-IPT UMS.

AKHBAR : KOSMO
MUKA SURAT : 4
RUANGAN : NEGARA

KKM catat 174 kes golongan bawah 18 tahun hidap radang organ dalaman

7 kanak-kanak maut akibat MIS-C

Oleh SITI A'ISYAH SUKAIMI

PUTRAJAYA – Sebanyak tujuh kes kematian dicatatkan daripada 174 kes kanak-kanak bawah 18 tahun yang menghidapi *Multi System Inflammatory Syndrome in Children* (MIS-C) akibat jangkitan Covid-19, berdasarkan tempoh antara Jun 2020 sehingga Disember lalu.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, MIS-C merupakan salah satu keadaan kritikal yang boleh berlaku akibat jangkitan Covid-19 iaitu terjadinya keradangan organ dalaman terutamanya jantung, paru-paru dan otak.

Menurutnya, daripada 174 kes tersebut, sebanyak 25 kes atau 14.4 peratus melibatkan kanak-kanak di bawah usia satu tahun, manakala 38 kes atau 21.8 peratus melibatkan kanak-kanak satu tahun hingga bawah lima tahun.

"Seterusnya kanak-kanak usia lima tahun hingga bawah sembilan tahun dengan 64 kes atau 36.8 peratus, kanak-kanak sembilan tahun hingga bawah 12 tahun dengan 36 kes atau 20.7 peratus, manakala 11 kes atau 6.3 peratus



DUA beradik Ngan Qian Le (kiri) dan adiknya, Ngan Qian Yee tenang menunggu giliran untuk menerima vaksin Covid-19 menerusi PICKids di Hospital UCSI, Port Dickson kelmarin. – MOHD. SHAHJAHAN MAAMIN

kanak-kanak bawah usia atau 12 tahun.

"Sehingga kini, tujuh kes (empat peratus) kematian kanak-kanak telah disebabkan oleh MIS-C susulan jangkitan Co-

vid-19. Kanak-kanak juga berisiko mendapat Long-Covid (sindrom Covid-19 selepas fasa akut jangkitan)," katanya dalam satu kenyataan semalam.

Beliau berkata, data terhad

yang diperolehi setakat ini menunjukkan risiko ini lebih rendah berbanding orang dewasa, namun buat masa ini tidak banyak yang diketahui mengenai kesan jangka masa panjang Long-Covid

kepada kanak-kanak.

"Kumpulan kanak-kanak yang berisiko tinggi untuk mengalami jangkitan Covid-19 yang serius adalah golongan pesakit kanak-kanak yang mempunyai penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung, lemah sistem imun badan, kencing manis, sedang menjalani rawatan menggunakan steroid (seperti pesakit autoimun dan transplan), kanser, asma dan obesiti.

"Memandangkan kanak-kanak kini merupakan golongan berisiko tinggi untuk dijangkiti Covid-19, antara kaedah utama bagi mengurangkan risiko ini adalah dengan kawalan sendiri dan juga vaksinasi. Vaksin Covid-19 Comirnaty (Pfizer-BioNTech) telah pun diluluskan penggunaannya untuk kanak-kanak lima sehingga 11 tahun di Malaysia," ujarnya.

Dr. Noor Hisham menjelaskan, daripada kajian klinikal, keberkesanan vaksin ini adalah sebanyak 91 peratus serta berupaya untuk meningkatkan tindak balas imun yang tinggi terhadap penyakit Covid-19 dan ini dapat mengurangkan risiko penyakit Covid-19 yang serius.

Kes Covid-19 lepasi angka 28,000

PUTRAJAYA – Negara merekodkan jangkitan Covid-19 tertinggi pernah dicatatkan melepasi angka 28,000 iaitu 28,825 kes kelmarin dengan 85 kes atau 0.33 peratus daripadanya kategori tiga, empat dan lima.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, baki sebanyak 28,730 kes atau 99.67 peratus adalah kategori satu dan dua, manakala jumlah keseluruhan kes positif Covid-19 mencecah 3,194,848.

Menurutnya, mengikut pecahan, kategori satu sebanyak 8,412 kes (29.18 peratus), kategori dua 20,318 kes (70.49 peratus), kategori tiga 59 kes (0.20 peratus), kategori empat 22 kes (0.08 peratus) dan kategori lima 14 kes (0.05 peratus).

"Daripada 95 kes kategori tiga, empat dan lima, 28 kes (29.47 peratus) tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi, 49 kes (51.58 peratus) telah menerima dua dos vaksin, 18 kes (18.95 peratus) telah menerima dos pengalakan dan 41 kes (43.16 peratus) berusia 60 tahun dan ke atas.

"Seterusnya, 48 kes (50.53 peratus) mempunyai komorbid dan tiada kes ibu mengandung. Dilaporkan sembilan kes (0.03 peratus) daripada kes semalam)



PETUGAS kesihatan menguruskan jenazah pesakit Covid-19 di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21, Shah Alam baru-baru ini. – ZULFADHLI ZAKI

telah meninggal dunia termasuk empat kes (0.013) kes brought-in-dead (BID)," katanya dalam satu kenyataan semalam.

Tambah beliau, sebanyak 18,514 kes sembuh dilaporkan dengan jumlah kumulatif 2,919,196 kes serta 238 kes sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU) dan 130 kes memerlukan bantuan pernafasan.

Sementara itu, beliau berkata, tiga negeri menunjukkan peng-

gunaan katil di wad ICU bagi pesakit Covid-19 melebihi paras 50 peratus.

Katanya, negeri berkenaan ialah Johor yang kini sudah menggunakan 70 peratus iaitu 32 daripada 46 katil wad ICU yang diperuntukkan untuk pesakit Covid-19.

Tambah beliau, di Kuala Lumpur sebanyak 64 peratus iaitu 14 daripada 22 katil, manakala 50 peratus iaitu 18 daripada 36 katil di Kelantan.

AKHBAR : SINAR HARIAN

MUKA SURAT : 5

RUANGAN : VAKSIN UNTUK RAKYAT

Potensi terkena keradangan organ

Kanak-kanak dijangkiti Covid-19 perlu divaksin

KUALA LUMPUR

Kanak-kanak bawah 18 tahun yang dijangkiti Covid-19 boleh mengalami *Multi System Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)* iaitu keadaan kritikal yang boleh berlaku apabila terjadi keradangan organ dalaman terutama jantung, paru-paru dan otak.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata, sejak Jun 2020 hingga Disember 2021, sebanyak 174 kes kanak-kanak bawah 18 tahun mengalami MIS-C akibat jangkitan Covid-19 dengan mereka yang berusia bawah setahun melibatkan 24 kes, 1 hingga bawah 5 tahun (38 kes), 5 hingga bawah 9 tahun (64 kes), 9 hingga bawah 12 tahun (36 kes) dan 12 tahun ke atas (11 kes).

"Sehingga kini, tujuh kes (empat peratus) kematian kanak-kanak disebabkan MIS-C susulan jangkitan Covid-19. Kanak-kanak berisiko mendapat Long-Covid (sindrom Covid-19 selepas fasa aktif jangkitan)," katanya dalam kenyataan pada Ahad.

Beliau berkata, kumpulan kanak-kanak yang berisiko tinggi untuk mengalami jangkitan Covid-19 yang serius ialah pesakit kanak-kanak yang mempunyai penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung, lemah sistem imun



FOTO: BERNAMA

Suntikan vaksin Covid-19 kepada kanak-kanak mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia mampu mengurangkan jangkitan.

MENDEPANI KRISIS COVID-19: APA TINDAKAN KITA?

badan, kencing manis, sedang menjalani rawatan menggunakan steroid (seperti pesakit autoimun dan transplan), kanser, asma dan obesiti.

Memandangkan kanak-kanak adalah golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti Covid-19, beliau berkata, antara kaedah utama bagi mengurangkan risiko berkenaan adalah dengan kawalan sendiri dan vaksinasi.

Dr Noor Hisham menjelaskan, vaksin Covid-19 Comirnaty (Pfizer-BioNTech) telah diluluskan penggunaannya untuk kanak-kanak berumur lima hingga 11 tahun di Malaysia dan daripada kajian klinikal, keberkesanannya sebanyak 91 peratus serta berupaya meningkatkan tindak balas imun yang tinggi terhadap virus Covid-19.

Katanya, ia dapat mengurangkan risiko penyakit Covid-19 yang serius.

"Pemberian vaksin kepada

kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun adalah tepat untuk melindungi mereka khususnya yang mempunyai komorbid.

"Kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun, perlu diberi dua dos vaksin dengan sela masa lapan minggu selepas dos pertama," kata beliau.

Dr Noor Hisham juga memaklumkan, pola penggunaan katil harian pesakit Covid-19 dalam kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun meningkat berikutan kenaikan kes jangkitan virus itu dengan peningkatan dilihat lebih ketara pada Februari 2022.

Katanya, bermula awal Januari hingga pertengahan Februari, bilangan kanak-kanak bawah 12 tahun yang dijangkiti Covid-19 adalah seramai 50,826 orang.

Dr Noor Hisham berkata lagi, daripada jumlah itu, sejumlah 15,817 merupakan kategori satu, 34,857 kategori dua, 120 kes (kategori tiga), 28 kes (kategori empat) dan empat kes (kategori lima). - Bernama

KANAK-KANAK DIJANGKITI COVID-19 PERLU DIVAKSIN ELAK KERADANGAN ORGAN

- Berikutan risiko mengalami *Multi System Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)*
- Ia keadaan kritikal yang boleh berlaku apabila terdapat keradangan organ dalaman terutama jantung, paru-paru dan otak
- Apabila berlaku ulawa terdapat risiko adalah berakut akibat kevakuman

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN (MIS-C) (MIS-C)

AKHBAR : SINAR HARIAN

MUKA SURAT : 6

RUANGAN : VAKSIN UNTUK RAKYAT

Kit ujian sendiri Covid-19 habis stok?

Bekalan didakwa terjejas sejak jangkitan meningkat selepas Tahun Baharu Cina.

Oleh ENGGU SHARIFUL AZNI

SHAH ALAM

Berlaku kesukaran mendapatkan bekalan kit ujian sendiri Covid-19 di Selangor sejak peningkatan kes pandemik tersebut selepas Tahun Baharu Cina baru-baru ini.

Tinjauan *Sinar Harian* di beberapa buah farmasi di Kota Kemuning, Seksyen 32 di sini pada Ahad mendapati bekalan kit ujian tersebut semakin berkurangan sejak beberapa minggu lalu.

Seorang ahli farmasi di Kota Kemuning yang ingin dikenali sebagai Betty Ng berkata, pihaknya kerap membuat penambahan stok kit tersebut sebanyak dua kali seminggu, berbanding sekali dalam tempoh tiga minggu sebelum ini.

Katanya, pelanggan lebih gemar mendapatkan kit ujian sendiri yang memedukan sampel air liur kerana ia mudah digunakan berbanding jenis calitan sampel dalam hidung.

"Sejak kebelakangan ini, kit ujian sendiri yang memedukan sampel calitan dalam hidung semakin mendapat sambutan kerana keputusannya lebih tepat," katanya pada Ahad.

Ahli farmasi lain, Yee Wei Pheng turut menghadapi masalah kekurangan stok kit ujian sendiri Covid-19 tersebut sejak kebelakangan ini.



Bekalan kit ujian sendiri Covid-19 jenis calitan air liur di farmasi didapati terhad sejak Tahun Baharu Cina.

Akuinya, pembelian bukan sahaja dibuat oleh orang ramai, tetapi kit tersebut turut dibeli syarikat-syarikat untuk diagihkan kepada pekerja.

"Ramai membeli, terutama syarikat mendapatkan kit untuk pekerja mereka. Namun kita jual pada harga pasaran kerana ia sudah cukup murah," katanya.

Dalam pada itu, orang ramai turut menghadapi masalah untuk mendapatkan kit ujian sendiri Covid-19 di pasaran disebabkan stoknya semakin terhad.

Pengguna, Desmond Kho Shee Ling, 50, berkata, dia terpaksa mencari kit ujian sendiri Covid-19 di kedai runcit kerana ketiadaan bekalan di farmasi.

Dia yang bekerja sebagai pegawai pemasaran berkata, kit tersebut dibeli dalam kuantiti yang banyak untuk para pekerja.

"Selepas Tahun Baharu Cina, susah nak dapatkannya di farmasi, jadi



DESMOND



GOPAL

saya terpaksa mencari di kedai runcit. "Saya perlu beli sekitar 50 hingga 100 kotak," katanya.

Seorang lagi pengguna, Gopal Nair, 47, turut menghadapi kesukaran mendapatkan kit ujian sendiri jenis sampel air liur sejak Jumaat lalu.

Ujarnya, kit ujian sendiri tersebut lebih selesa untuk digunakan berbanding jenis lain.

"Saya cuba cari (kit ujian sendiri) jenis air liur kerana ia lebih mudah dan selesa untuk digunakan berbanding jenis calitan dalam hidung," katanya.

Berhenti baca konspirasi sampah, dapatkan dos penggalak - Khairy

SHAH ALAM - Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin, Abu Bakar menggesa orang ramai supaya tidak mengendahkan sebarang konspirasi sampah mengenai dos penggalak dalam media sosial.

Ahli Parlimen Rembau itu turut memuat naik graf yang menunjukkan bahawa kadar kematian lebih tinggi berlaku dalam kalangan yang belum mengambil vaksin berbanding mereka yang telah lengkap vaksinasi dan dos penggalak.

Menurutnya, graf itu menunjukkan keberkesanan dos penggalak dalam menghadapi gelombang Omicron.

"Booster (dos penggalak) memberi perlindungan yang terbaik daripada kematian dan gejala serius Covid-19.

"Berhenti membaca cerita konspirasi sampah di Facebook," katanya menerusi ciapan di Twitternya pada Ahad.

Beliau turut meminta agar orang ramai melindungi diri dengan mendapatkan dos penggalak.




KHAIRY

Khairy Jamaluddin @KhairyJ

Keberkesanan booster menghadapi gelombang Omicron.

Booster memberi perlindungan yang terbaik daripada kematian dan gejala serius COVID-19.

Berhenti membaca cerita konspirasi sampah di FB. Lindungi diri. Dapatkan dos penggalak.



Ciapan Khairy menerusi Twitter pada Ahad.

Dos penggalak: Pakar saran guna kaedah pujukan

SHAH ALAM - Penguatkuasaan suntikan dos penggalak sebagai syarat lengkap vaksinasi bagi mengelak jangkitan Covid-19 amat tepat dilaksanakan, namun perlu secara berhati-hati.

Pakar Kesihatan Awam dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr Sharifa Ezat Wan Puteh berkata, asas utama yang perlu dilaksanakan adalah memberi kesedaran dan galakan supaya rakyat memahami pentingnya pengambilan dos penggalak untuk mengurangkan risiko jangkitan dan pembawa virus Covid-19

kepada orang lain.

Menurutnya, langkah penguatkuasaan sesuatu undang-undang bukan proses yang mudah, sebaliknya memerlukan kajian yang teliti dan lebih penting ia tidak dilaksanakan dengan tergesa-gesa.

"Sebagai pakar perubatan, kita menyokong langkah itu (suntikan dos penggalak



SHARIFA EZAT

sebagai syarat lengkap vaksinasi) tetapi perlu bersikap realistik daripada pelbagai sudut antaranya mungkin berlaku isu pertikaian daripada rakyat sendiri.

"Dalam masa sama, ia akan menimbulkan rasa kurang senang rakyat kepada kerajaan.

Jadi fokus kita sekarang adalah pujuk, galak dan beri kesedaran

untuk mereka ambil dos penggalak," katanya ketika dihubungi *Sinar Harian* pada Sabtu.

Beliau berkata demikian mengenai keperluan untuk KKM menguatkuasakan pengambilan dos penggalak sebagai syarat lengkap vaksinasi bagi mengelak situasi jangkitan Covid-19 lebih teruk.

Ia susulan Malaysia ketika ini mencatatkan trend peningkatan kes positif dan kemasukan unit rawatan rapi (ICU).

Sharifa Ezat berkata, antara galakan yang mungkin boleh

dipertimbangkan untuk dilaksanakan adalah kerajaan memberi insentif atau galakan kepada majikan untuk memberikan pelepasan pekerja mereka mendapatkan dos penggalak.

"Kita sedia maklum selepas mendapatkan dos penggalak, kebanyakan mereka mengalami kesan sampingan seperti demam dan sebagainya.

"Jadi, mungkin majikan boleh beri cuti sakit atau cuti separuh hari untuk hari berikutnya (selepas vaksin) untuk pekerja," katanya.

AKHBAR : SINAR HARIAN
MUKA SURAT : 8
RUANGAN : VAKSIN UNTUK RAKYAT

'Jangan manipulasi keputusan RTK'

Pekerja tipu positif Covid-19 boleh diberhentikan kerja

Oleh MUHAMMAD YUSAINI
MOHAMAD YUNUS

SHAH ALAM

Seseorang pekerja yang didapati memanipulasi laporan dan mengatakan dirinya positif Covid-19 boleh dikenakan tindakan diberhentikan kerja jika didapati bersalah.

Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC), Kamarul Baharin Mansor berkata, majikan boleh mengenakan tindakan tersebut mengikut Akta Kerja 1955.

Menurutnya, walau bagaimanapun, hukuman tersebut perlu dijatuhkan selepas disiasat kebenaran daripada maklumat itu.

"Sekiranya pekerja itu mengambil kesempatan dan menipu dalam keputusan RTK (Kit Ujian Pantas Antigen), kita harap majikan boleh ambil tindakan."

"Adalah sangat tidak wajar untuk mereka (pekerja) menipu tetapi sebelum itu, perlu disiasat dahulu sama ada maklumat itu salah atau betul."

"Jika memang disahkan pekerja ambil kesempatan untuk cuti, maka boleh diambil tindakan. Tiada masalah untuk



Pekerja yang didapati memanipulasi keputusan RTK mereka boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Kerja 1955.

majikan," katanya kepada *Sinar Harian* pada Ahad.

Pada 7 Februari lalu, Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin Abu Bakar berkata, individu bergejala yang didapati positif selepas menggunakan RTK Antigen, tidak perlu melakukan ujian pengesahan Real-Time Reverse Transcription-Polymerase (RT-PCR).

Jelas beliau, individu tersebut seharusnya menganggap diri mereka positif Covid-19 walaupun tanpa pengesahan ujian RT-PCR dan menjalani kuarantin seperti yang ditetapkan Kementerian Kesihatan (KKM).

Namun perkara itu dibimbangi boleh dimanipulasi pihak tertentu untuk mendapat



KAMARUL BAHARIN

cuti.

Dalam pada itu, Kamarul Baharin berkata, mana-mana majikan yang ingin mengekang berlakunya perkara tersebut, mereka boleh menghantar pekerja terlibat untuk mendapatkan pengesahan daripada klinik panel syarikat masing-

masing. Tegasnya, ia adalah cara yang paling wajar bagi majikan untuk mendidik pekerja mereka.

"Majikan boleh mengeluarkan satu memo prosedur operasi standard sekiranya pekerja disahkan positif, apa yang mereka perlu buat. Saya rasa ini perkara baharu, sebagai contoh kalau dia demam, ambil RTK dan positif, untuk pengesahan lebih baik pergi ke klinik panel," ujarnya.

Majikan berhak arahkan pekerja jalani ujian RT-PCR

SHAH ALAM - Majikan mempunyai hak mengarahkan pekerja menjalani ujian Real-Time Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di hospital atau klinik panel bagi mengesahkan mereka benar-benar dijangkiti virus Covid-19.

Pensyarah Kanan Jabatan Perhubungan Antarabangsa dan Pengajian Pengurusan dari Universiti Teknologi Mara, Dr Idaya Husna Mohd berkata, pekerja boleh berdepan tindakan salah laku sekiranya didapati sengaja melaporkan dirinya positif Covid-19 melalui ujian Antigen Rapid Test Kit (RTK Antigen) dalam aplikasi MySejahtera dengan tujuan mahu berebut kerja.

"Mereka juga boleh dipecat sekiranya terbukti bersalah melalui siasatan dalaman yang dilakukan."

"Mengikut Seksyen 14 (1), Akta Kerja 1955, pekerja mesti diberikan siasatan yang sewajarnya sebelum apa-apa tindakan boleh diambil oleh majikan atas sebab salah laku."

"Ini juga melibatkan isu integriti pekerja dalam melaporkan kesahihan sesuatu perkara yang seterusnya melibatkan rangkaian pihak lain," katanya kepada *Sinar Harian* pada Ahad.

Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin Abu Bakar pernah memaklumkan individu bergejala yang didapati positif selepas menggunakan RTK-Ag-

tidak perlu melakukan ujian pengesahan RT-PCR.

Sebaliknya, keputusan itu boleh terus dilaporkan ke dalam MySejahtera namun situasi itu dikuatiri boleh dimanipulasikan pekerja yang sengaja melaporkan dirinya positif Covid-19 dengan tujuan mahu berebut kerja.

Idaya Husna berkata, secara amnya, mengikut Akta Kerja 1955, seseorang pekerja berhak mendapat cuti sakit selepas pemeriksaan dan cadangan oleh

pengamal perubatan berdaftar yang dilantik oleh majikan atau mana-mana pengamal perubatan berdaftar yang kebiasaannya ditanggung majikan.

Bagaimanapun, katanya, tidak beraloi untuk seseorang pekerja menipu keputusan

ujian RTK Antigen yang boleh mengakibatkan mereka berhadapan dengan tindakan salah laku dalam organisasi.

"Justeru, pekerja dinasihatkan berbincang dengan majikan tentang pembahagian tugas dan masa tugasan sekiranya berasa tertekan atau tugasan yang terlalu banyak."

"Pekerja yang bertindak sedemikian (menipu) dipengaruhi pelbagai faktor."

"Oleh itu terdapat keperluan besar untuk menggubal dasar yang lebih strategik bagi meningkatkan keupayaan pekerja, di samping membantu majikan dan memudahkan pembangunan ekonomi negara," jelas beliau.



IDAYA HUSNA

KKM perlu senarai jenama RTK Antigen diluluskan

SHAH ALAM - Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) disaran mengeluarkan senarai jenama Kit Ujian Pantas Antigen (RTK Antigen) Covid-19 yang diluluskan bagi mengelak penipuan keputusan positif Covid-19 dalam kalangan pekerja semata-mata untuk mendapatkan cuti kuarantin.

Pakar Kesihatan Pekerjaan, Kecemasan dan Kesihatan Awam, Dr Hanafiah Bashirun berkata, jenama berkenaan perlu disenaraikan dalam aplikasi MySejahtera untuk rujukan orang ramai terutama pekerja dan majikan.

"Saya syorkan semua kit ujian pun-

MEDEPANI KRISIS COVID-19: APA TINDAKAN KITA?



DR HANAFIAH

tas yang diluluskan perlu ada kod respons pantas (QR) yang dipautkan terus ke aplikasi MySejahtera.

"Contohnya apabila keputusan positif, pengguna boleh imbas kod QR pada kit ujian pantas itu untuk memasukkan keputusan dan ia dapat mengelakkan berlaku penipuan sebegini," katanya ketika dihubungi *Sinar Harian*

pada Ahad.

Sebelum ini, tular di Facebook rakaman video keputusan kit ujian pantas menunjukkan tanda positif apabila diuji menggunakan sampel air paip sekali gus membolehkan individu menipu keputusan saringan Covid-19.

Dr Hanafiah menjelaskan, sekiranya hanya kit ujian pantas yang diluluskan digunakan untuk pengesanan maka penipuan keputusan demi kepentingan diri itu dapat dicegah daripada berlaku.

Katanya, punca keputusan kit ujian pantas memaparkan keputusan positif Covid-19 dalam video tular sebelum ini

disebabkan kit tiada kelulusan KKM.

"Kit yang tak lulus KKM itu kalau kita lakukan air di atasnya akan tunjukkan keputusan positif. Sebab itu, KKM perlu keluar senarai nama RTK Antigen yang diluluskan atau dibenarkan sekali gus memastikan keputusan dimuat naik ke dalam MySejahtera tepat," ujarnya.

Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil kesempatan kerana dalam peralihan negara ke fasa endemik, kejujuran dan tanggungjawab sosial rakyat sangat diperlukan.

"Hati-hati dengan karma. Kalau kita menipu konon kita positif Covid-19, tak mustahil perkara itu benar-benar berlaku nanti," katanya.

AKHBAR : UTUSAN MALAYSIA

MUKA SURAT : 1

RUANGAN : MUKA HADAPAN

Covid-19: Ibu bapa patut risau kes meningkat

Oleh HAKIMI ISMAIL
hakimismail@mediamula.com.my

PETALING JAYA: Ibu bapa sepatutnya lebih takut kepada risiko anak-anak mereka dijangkiti Covid-19 berbanding kesan sampingan selepas diberi suntikan vaksin.

Secara logiknya risiko dijangkiti Covid-19 adalah jauh lebih teruk sehingga boleh menyebabkan masalah kesihatan yang berpanjangan selain kematian jika langkah perlindungan diabaikan.

Bercakap kepada *Utusan Malaysia*, Pakar Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh berkata, mereka sepatutnya tidak mengambil risiko untuk anak-anak dijangkiti Covid-19.

Katanya, jalan terbaik adalah anak-anak diberikan suntikan vaksin seperti mana yang telah disarankan oleh kerajaan menerusi Program Imunisasi Covid-19 Kanak-kanak (PICKids).

"Saya tidak faham kenapa masih ramai ibu bapa yang menolak untuk anak-anak diberikan suntikan vaksin, ini adalah untuk kebaikan mereka ketika Covid-19 kembali menular sekarang.

"Kena ingat, kesan dijangkiti Covid-19 itu jauh lebih teruk berbanding kesan sampingan vaksin. Jadi kenapa ambil risiko untuk anak-anak jika kita ada pilihan terbaik untuk mencegah," katanya ketika dihubungi semalam.

Bersambung di muka 3

AKHBAR : UTUSAN MALAYSIA

MUKA SURAT : 3

RUANGAN : DALAM NEGERI

Rujuk doktor pakar jika bimbang anak divaksin

Oleh HAKIMI ISMAIL
hakimi.ismail@mediamula.com.my

PETALING JAYA: Persatuan Perubatan Malaysia (MMA) menyarankan ibu bapa merujuk pakar pediatrik atau doktor keluarga sebelum membuat keputusan membenarkan anak-anak mereka menerima suntikan vaksin Covid-19.

Presidennya, Dr. Koh Kar Chai berkata, pihaknya sedar kebimbangan terhadap reaksi buruk daripada vaksin Covid-19 sehinggalah mereka teragak-agak untuk membenarkan suntikan vaksin kepada golongan terabit.

"Ketika ini, ramai ibu bapa juga bimbang tentang kluster dilaporkan dari institusi pendidikan dan ia memang wajar kerana terdapat laporan jangkitan Covid-19 yang teruk dalam kalangan kanak-kanak walaupun bilangan kes sedikit.

"Kepada ibu bapa ini, MMA menasihati mereka untuk bercakap sama ada dengan pakar pediatrik atau doktor keluarga mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih sebelum membuat keputusan untuk memberi vaksin kepada



SEBAHAGIAN kanak-kanak menunggu giliran untuk menerima vaksin Covid-19 menerusi PICKids di Hospital UCSI, Port Dickson, Negeri Sembilan, kelmarin. - UTUSAN/MOHD. SHAHJEHAN MAAMIN

anak-anak," katanya dalam kenyataan, semalam.

Menurut Kar Chai, pihaknya juga menyambut baik penguaman Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa kerajaan tidak pernah memaksa suntikan vaksin Covid-19 ke atas kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun.

"Ia adalah satu keputusan yang patut dipuji yang telah diambil oleh kerajaan mengenai

Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan Kanak-Kanak (PICKids)," katanya.

Sebelum ini, Ismail Sabri memaklumkan kerajaan tidak pernah memaksa ibu bapa untuk membenarkan anak mereka mengambil vaksin menerusi PICKids.

"Tiada paksaan dan ia terbuka kepada ibu bapa yang mahu anak mereka divaksin. Vaksin dos pertama pun dulu ramai

takut, namun lepas itu ramai berebut-rebut pula.

"Cuma vaksin untuk kanak-kanak ini benda baharu, jadi ia normal. Ini kerana terlalu banyak cerita bukan-bukan yang tular. Kita tidak salahkan rakyat. Walaupun KKM sudah beri jaminan, namun ramai ibu bapa yang bimbang. Tetapi difahamkan semakin ramai ibu bapa hantar anak-anak mereka untuk divaksin," kata Perdana Menteri.

Covid-19: Ibu bapa patut risau kes meningkat

Dari muka 1

Beliau mengulas kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah yang mendedahkan sebanyak 50,826 kanak-kanak berusia bawah 12 tahun dijangkiti Covid-19 sekali gus menyebabkan penggunaan katil harian pesakit bagi golongan itu, semakin meningkat seiring dengan kenaikan kes dalam negara.

Dr. Noor Hisham berkata, jumlah peningkatan jangkitan dalam kalangan kanak-kanak itu dapat dilihat bermula awal Januari sehingga semalam dengan majoritinya berada dalam kategori dua.

Katanya, peningkatan dilihat lebih ketara dalam bulan ini terutama bagi kategori dua hingga kategori lima.

"Bagi kategori satu, 15,817 kes (31.12 peratus); kategori

dua, 34,857 kes (68.58 peratus); kategori tiga, 120 kes (0.24 peratus); kategori empat, 28 kes (0.006 peratus) dan kategori lima, hanya empat kes (0.001 peratus).

"Peningkatan jangkitan mungkin disebabkan penularan varian Omicron serta peningkatan pergerakan kanak-kanak dalam komuniti susulan pembukaan semula sesi persekolahan, pusat jagaan kanak-kanak dan bayi, lalu menyebabkan risiko pendedahan kanak-kanak kepada jangkitan Covid-19," katanya dalam satu kenyataan, semalam.

Dr. Noor Hisham berkata, meskipun gejala jangkitan dalam kalangan kanak-kanak kebiasaannya kurang serius berbanding dewasa, namun, terdapat juga kes-kes yang memerlukan rawatan di hospital dan sebilangannya memerlukan

kan rawatan intensif di unit rawatan rapi (ICU).

Katanya, antara gejala yang sering dialami kanak-kanak yang dijangkiti adalah batuk dan selesema berterusan melebihi seminggu, bernafas laju, kurang aktif, kurang selera makan, demam yang berterusan, dan muntah atau cirit birit.

Mengulas lanjut, Dr. Sharifa Ezat berkata, rakyat negara ini juga perlu yakin dengan usaha yang dilakukan kerajaan dalam membendung Covid-19 dalam kalangan kanak-kanak ketika ini.

"Jika tidak yakin dengan inisiatif kerajaan, cuba lihat di negara-negara luar seperti Singapura dan United Kingdom yang telah berjaya melakukan inisiatif yang sama dalam soal vaksin terhadap kanak-kanak," katanya.

Selain itu katanya, kerajaan juga disarankan untuk tidak

lagi berlembut dan mewajibkan vaksin kepada semua rakyat negara ini memandangkan ada segelintir kumpulan yang suka mengambil kesempatan.

"Nampaknya kerajaan sudah kena wajikan (vaksin), apabila berlembut ada yang ambil kesempatan. Namun, saya percaya kerajaan ada langkah-langkahnya yang tersendiri dalam mengendalikan perkara ini," katanya.

Sementara itu, Dr. Sharifa Ezat juga tidak menolak kemungkinan proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat rendah akan kembali lumpuh sekiranya masih ramai kanak-kanak tidak diberikan vaksin.

"Apabila ramai yang tidak divaksin, saya rasa ibu bapa juga takut untuk hantar anak-anak mereka ke sekolah lebih-lebih lagi ketika ini ramai yang dijangkiti covid-19 tidak menunjukkan simptom," katanya.

AKHBAR : NEW STRAITS TIMES

MUKA SURAT : 2

RUANGAN : NEWS / STORY OF THE DAY



A health worker administering a Covid-19 vaccine at the Tapak Pesta vaccination centre in Sungai Nibong yesterday. PIC BY MIKAIL ONG

THE BIGGER PICTURE

'VACCINATION IS BEST DEFENCE FOR MY KID'

Mum of two had concerns about vaccine side effects, but decided to focus on the science

OLIVIA MWIL
AND TEDH PEI YING
KOTA KINABALU
news@nst.com.my

DESPITE being aware of the possibility of side effects, Naura Nasli was adamant that her daughter Giovanna Dybella Sim, 9, get the Covid-19 vaccine.

The mother of two was among the parents accompanying their children to a Covid-19 vaccination outreach programme in Buhavan Square here yesterday.

Naura said while she did have concerns after reading about illnesses or fatalities after vaccination, she felt it was best to focus on the science and the bigger picture.

"I believe that the best thing for my daughter is to get protection from the virus.

"After all, it wouldn't be safe if my daughter was the only one unvaccinated at her school when others have gotten their jabs," she said, adding that her 13-year-old son was also vaccinated.

On Saturday, the Health Ministry warned about the dangers of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) due to a Covid-19 infection.

MIS-C is a critical condition

where inflammation occurs in multiple organs, particularly the heart, lungs and brain. It has led to the deaths of seven children age 18 and under in Malaysia.

Health director-general Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah said they were among 174 children who developed MIS-C after contracting Covid-19 between June 2020 and December last year.

Of the total, 64 cases involved children aged 5 to 9, 38 involved 1 to 5-year-olds, 36 involved 9 to 12-year-olds, 25 involved kids under 1 and 11 involved kids above 12.

He said up to mid-February, 50,826 children under age 12 had tested positive for Covid-19.

Of the total, 34,857 were in Category 2, 15,817 in Category 1, 120 in Category 3, 28 in Category 4 and four in Category 5.

"Patients under age 12 admitted to hospitals have been on an upward trend, in line with the spike in Covid-19 cases in the country, particularly in February. The same trend was observed in children aged 11 to 17," he said yesterday.

He said this might be caused by the highly transmissible Omicron variant and the increased movement of children after schools and daycare centres reopened.

He said although Covid-19 symptoms in children were relatively mild, some patients still needed treatment at hospitals and intensive care units.

He said infected children could develop Long Covid and the best way to protect them was through self-control and vaccination.

Other measures to protect children, he said, include remaining

home except for important and necessary trips, complying with standard operating procedures (SOP), family members adhering to the SOP outside the home, not bringing the virus home and having family members quarantine at home according to the rules.

Malaysian Medical Association president Dr Koh Kar Chai advised parents to consult experts if they had doubts about the Covid-19 vaccination for children.

"Children aged 5 to 11 are the last cohort, excluding those under 5 that have yet to be vaccinated.

"Many parents are worried about clusters being reported in educational institutions and rightly so, as there are reports of Covid-19 infections among children, albeit in small numbers.

"We know parents are worried about adverse reactions from the Covid-19 vaccine and are hesitant to subject their children to the vaccine.

"MMA advises them to speak to their paediatricians or family doctors for verified information before deciding whether to vaccinate their children."

Up to Saturday, 454,194 children aged 5 to 11, or 12.8 per cent of the age group's population, have received the first dose of the Covid-19 vaccine under the National Covid-19 Immunisation Programme for Children.

Page 1 pic: A girl covering her eyes as a woman comforts a boy who is about to get a Covid-19 vaccine at the Tapak Pesta vaccination centre in Sungai Nibong yesterday.

AKHBAR : NEW STRAITS TIMES

MUKA SURAT : 3

RUANGAN : STORY OF THE DAY / NEWS

TWO TO SIX WEEKS AFTER COVID INFECTION

'DEADLY COMPLICATIONS IN CHILDREN'

Kids aged 5 to 11 at highest risk of having Multisystem Inflammatory Syndrome, says paediatrician

THARANYA ARUMUGAM
KUALA LUMPUR
news@nst.com.my

PARENTS are advised to get their children vaccinated against Covid-19 to protect them from serious complications, particularly Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C).

Paediatricians cautioned that MIS-C — a condition where different tissues and organs become inflamed, including the heart, lungs, kidneys, brain, skin, eyes, and gastrointestinal organs — is the most severe form of Covid-19 in children and can be deadly.

Consultant paediatrician Datuk Dr Musa Nordin said virtually all organs in a child's body could be affected or become inflamed.

He said children aged 5 to 11 were at highest risk of MIS-C.

On Saturday, Health director-general Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah said the MIS-C Malaysia Study Group recorded 174 cases of the syndrome, with 57 per cent involving children aged 5 to 11.

He said the study found seven deaths resulting from MIS-C, or four per cent of cases.



Datuk Dr Musa Nordin



A child sitting still as a health worker administers a Covid-19 vaccine at the Axiata Arena vaccination centre in Bukit Jalil yesterday. BERNAMA PIC

Dr Musa said vaccination provided a high level of protection against severe Covid-19 and had proven effective in preventing MIS-C, which usually develops two to six weeks after coronavirus infection.

He cited a recent study by the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), which found that two doses of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine (Comirnaty) were highly effective in protecting adolescents against MIS-C.

"The estimated effectiveness of two doses of the Comirnaty vaccine against MIS-C was 91 per cent," he told the *New Straits Times*.

The study in the CDC report published on Jan 14, titled "Effectiveness of BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) mRNA Vaccination Against Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Among Persons Aged 12–18 Years", was conducted in the US from July to December 2021, when the Delta variant was predominant.

The study found that 95 per cent of patients aged 12 to 18 hospitalised with MIS-C were unvaccinated.

It found that no fully vaccinated patients with MIS-C required respiratory or cardiovascular life support, compared with 39 per cent of unvaccinated MIS-C patients who did. This reinforced the recommendation for Covid-19 vaccination for eligible children.

Dr Musa cautioned that MIS-C should not be taken lightly or compared with influenza (flu).

According to CDC data, he said, Covid-19 had killed more children in the US than the total number of paediatric flu deaths over five years before the coronavirus emerged.

"Covid is not like flu. It is much worse. Last year, in the US, three children died of flu compared with a whopping 539 deaths due to Covid. In 2022, thus far, two children have died of flu compared with 58 kids who, succumbed to Covid."

"In five years (2015 to 2019), flu claimed the lives of 668 kids in the US, while Covid had killed 737 kids in a span of two years (2020–2021)."

Dr Musa said doctors would conduct tests to look for signs of organ inflammation or disease in children suspected of having MIS-C.

He said the tests include blood work, chest X-ray, heart ultrasound (echocardiogram) and abdomen ultrasound.

"In the hospital, children will be given intravenous fluids or medicines. For example, paracetamol for fever and pain relief to help the child feel better."

"Doctors may use medicines like steroids and intravenous immunoglobulins (IVIG) to treat the inflammation. Sicker children with MIS-C will be nursed in the paediatric intensive care unit."

Up to Feb 17, more than 340,000 children aged 5 to 11 have received the first dose of a Covid-19 vaccine under the National Covid-19 Immunisation Programme for children, which began on Feb 3.

According to the CovidNow portal, 12.8 per cent of children aged 5 to 11 have received at least one dose of the vaccine.

Dr Nik Khairulddin Nik Yusoff, a paediatrician at Raja Perempuan Zainab II Hospital in Kota Baru, said MIS-C could become very serious.

However, he said, with proper treatment, most children would recover from the illness.

Dr Nik Khairulddin, whose expertise is in paediatric infectious diseases, said MIS-C typically presented with a cluster of signs and symptoms.

"The children usually have ongoing fever, along with two or more of other symptoms, like abdominal pain, diarrhoea, vomiting, skin rash, red eyes, and dizziness, which are signs of low blood pressure."

"Not all children will exhibit the same symptoms. The symptoms and signs will usually appear two to six weeks after a child has had a Covid infection."

"But be aware that not all children, especially those without symptoms, may have been tested for or know of their Covid-19 infection."

He said if parents suspect that their child has developed MIS-C, they should seek immediate medical care at the nearest health facility.

"Doctors will examine the child and may perform tests to confirm the diagnosis."

"MIS-C can be treated with medication for inflammation and supportive care. Most children will need to be treated in the hospital, but some will require care in the paediatric ICU."

"It is best to make sure children with MIS-C are treated as soon as possible. Delayed treatment may result in a poorer outcome."

Dr Nik Khairulddin stressed that preventing children from catching Covid-19 remained the best way to protect them from MIS-C.

"Vaccinating children against Covid-19 is effective in reducing the risk of getting infected and developing MIS-C."

For children below age 5 who are ineligible for Covid-19 vaccination, he said public health measures should be practised at all times to protect them and their family members and close contacts.

These measures include avoiding 3Cs (crowded places, confined spaces and close conversation), practising 3Ws (wash hands, wear face mask and watch your distance), ensuring good ventilation at home, schools, and nurseries, and ensuring individuals around children are fully vaccinated.



Jefri Akhbar, 47, calming his daughter Qaisara Ardini, 7, after she received a dose of a Covid-19 vaccine at the Padang Hiliran People's Housing Project multipurpose hall vaccination centre in Kuala Terengganu yesterday. PIC BY GHAZALI KORI

AKHBAR : NEW STRAITS TIMES

MUKA SURAT : 4

RUANGAN : NEWS / NATION

FROM FEB 7 TO 18

15,610 children vaccinated under PICKids in Penang

GEORGE TOWN: Some 15,610 children aged between five and 11 have been vaccinated under the Covid-19 Immunisation Programme for Children (PICKids) in Penang.

State Health Committee chairman Dr Norlela Ariffin said the figure was recorded from Feb 7, the first day PICKids was implemented in the state, up to Feb 18.

"Up to Feb 18, the number of children vaccinated increased to 15,610 from 530 recorded on Feb 12.

"During the same period (up to Feb 18), more than 64,300 children have registered to be vaccinated under PICKids," she said.

It was previously reported that an additional 14 vaccination centres had been opened to ensure the success of PICKids, as well as speed up the Covid-19 vaccination for children in the state.

When PICKids kicked off in the

state on Feb 7, it only involved children with comorbidities and those in the high-risk group.

The children were administered a paediatric dose of the Pfizer-BioNTech Comirnaty vaccine which is proven to be safe and effective.

The Health Ministry had targeted for 70 per cent of school-going children, aged between 7 and 11, to receive their first dose within two months and for 50 per cent of the overall 3.6 million children (including those aged 5 and 6) to receive their first vaccine dose by the end of this month.

Health Minister Khairy Jamaluddin reiterated that the government was not going to impose restrictions on children who were unvaccinated.

Meanwhile, Norlela said about 66.2 per cent of the adult population in the state had received their booster shots up to Feb 18.



A health worker administering the first dose of the Pfizer-BioNTech Comirnaty vaccine to a child at the Sungai Nibong vaccination centre in George Town, Penang, yesterday. PIC BY MIKAIL ONG

She said the district with the highest vaccination rate was southwest, with 75 per cent.

This was followed by Seberang Prai Tengah (74 per cent), Se-

berang Prai Selatan (72 per cent), northeast (65 per cent) and Seberang Prai Utara (45 per cent).

"The trend of booster doses in

Seberang Prai Utara is almost similar to that in Kedah.

"It may be due to the same demographic profile of the population," said Norlela.

AKHBAR : THE STAR
MUKA SURAT : 4
RUANGAN : NATION

Vaccinate kids, parents urged

Over 50,000 children below 12 have been infected with Covid-19 since January

By JOSEPH KAOS Jr
joekaosjr@thestar.com.my

PETALING JAYA: With more youngsters being infected by Covid-19, paediatricians have advised parents to vaccinate their children to prevent them from getting severe infections.

Since January, more than 50,000 children in Malaysia aged below 12 had been infected, said Health director-general Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah.

Consultant paediatrician Dr Selva Kumar Sivapunniam said in the early stages of the pandemic, Covid-19 was viewed as a disease affecting only adults, but it was no longer the case today.

"In the initial stage, we thought Covid-19 would not affect children but that has changed.

"In 2020, about 13,000 children in Malaysia were infected. Last year, when the Delta variant emerged, almost 500,000 children were infected. There were fatalities too.

"Now with the highly transmissible Omicron variant, more children are getting infected.

"The reopening of schools is also why we are seeing a sudden surge of infection among children," said Dr Selva Kumar, who is Hospital Selayang paediatric department head.

He said Multisystem



No pain, no gain: A father consoling his son while he receives his vaccine at the Axiata Arena vaccination centre at Bukit Jalil. — Bernama

Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) was a serious condition that could affect children infected with Covid-19.

The Health Ministry reported that between June 2020 and December 2021, 174 children below the age of 18 had suffered from MIS-C due to Covid-19, which also resulted in seven deaths.

Dr Selva Kumar said MIS-C was a severe condition that caused inflammation to organs including the heart, brain and lungs.

"We have informed doctors they must act immediately if a child displays symptoms of MIS-C," he said.

Health Ministry figures showed that after Malaysia began vaccinating adolescents aged between 12 and 17, the number of MIS-C cases affecting the age group decreased, he said.

"Meanwhile, the number of MIS-C cases involving those under 11, who have not been vaccinated then, have gone up.

"That tells you that vaccination

has done the work," said Dr Selva Kumar.

He said while many parents were worried about vaccinating their children over fears of AEFI (adverse events following immunisation), there were studies around the world to show that vaccines were safe for the young ones.

"Our children have also started going to school. Despite all the SOP, children being children will find it hard to follow.

"So get them vaccinated to reduce

the risk of getting a severe Covid-19 infection," he said.

Dr Nik Khairulddin Nik Yusoff, a consultant paediatrician at Hospital Raja Perempuan Zainab II in Kota Baru, said the benefits of vaccination for children far outweigh the risk of developing AEFI.

"Countries have vaccinated millions of children and world data shows that AEFI is very, very rare.

"Some parents are still adopting a wait-and-see approach, but with the number of children being infected and hospitalised now increasing, it is important to vaccinate our kids," he said.

He added that parents and schools should also regularly test children for Covid-19 whenever they develop symptoms.

"It can be difficult to differentiate symptoms for common cold or Covid-19 as they are similar.

"The best advice is to test the child when these symptoms appear," Dr Nik Khairulddin said.

Malaysian Medical Association president Dr Koh Kar Chai noted that there were parents who were worried about adverse reactions from the vaccine and were thus hesitant to let their children get the jabs.

These parents should consult paediatricians or family doctors for verified information before making a decision, he said in a statement.

AKHBAR : THE STAR

MUKA SURAT : 6

RUANGAN : NATION

The evils of smoking double

'Consumers hooked on conventional and ecigarettes will tax government'

By FAZLEENA AZIZ
fazleena@thestar.com.my

PETALING JAYA: Malaysia is currently facing a serious "double burden" contributed by smoking of conventional cigarettes and electronic cigarettes, says Malaysian Association of Adolescent Health president Prof Dr Mohamad Hanik Nik Mohamed.

He said this has worsened due to high smoking prevalence among adolescents aged 13 to 15 – who are dual users – for both conventional cigarettes and electronic cigarettes.

"Vaping is popular among our youths and it normalises smoking behaviour as well as acts as a gateway to conventional smoking among new smokers.

"The THR concept applied in other countries may not work given the context of cigarettes use in Malaysia.

"Furthermore, it is heavily promoted by the tobacco industry, which also produces their own brands of cigarettes. So it actually promotes harm substitution or even creation, given that more harmful effects of cigarettes smoking and exposure are identified," he said.

In a recent poll by Malaysia think tank DARE (Data Metrics Research & Information Centre) conducted by market research Green Zebras, the majority (80%) of Malaysians believe that the adoption of tobacco harm reduction (THR) strategies in the country will help smokers quit

traditional tobacco cigarettes.

The poll on "Clearing the Smoke: An Insight on Tobacco Harm Reduction", also revealed that over half of the respondents (58%) are aware of multiple studies that have proven THR products to be less harmful than traditional cigarettes.

Of all the THR products available, about half of the respondents (51%) indicated that vaping was the most practical and safest way to quit smoking.

Public Health England, the UK's leading public health agency, found that vape products were the most popular method used by consumers who wanted to try to quit smoking.

Since the THR's strategy of using vape products to help reduce smok-

ing habits has been implemented, two million smokers have successfully quit smoking between 2011 and 2019.

Dr Hanik added that if the generational endgame is not implemented soon, the country will also bear a greater burden of long-term treatment costs associated with smoking due to the fact that the percentage of smokers will be the same or even higher.

"With an estimated population growth of 1.5% in five years as well as an increase in medical cost of 5% yearly for the cost of treatment for service providers and diseases, the government will bear the cost of treating only three diseases due to conventional smoking (lung cancer, heart attack and chronic obstructive

airway disease) by as much as RM8.77bil in 2030.

"The projected number of electronic cigarette users was calculated based on an incidence rate of 0.04% and treatment costs were calculated based on ward admission for four days and ward admission for 12 days.

"With the percentage of electronic cigarettes used at the current rate, the government will bear the cost of treatment of RM369mil by 2030," he said.

On the issue of illegal cigarettes, he said that it needs to be controlled simultaneously and that enforcement must be tightened by the relevant agencies in accordance with the implementation of generational endgame.

It's about curbing access to vape, tobacco products

PETALING JAYA: Obstructing children's access to tobacco is expected to be effective in keeping them from picking up the habit of smoking, says a tobacco control non-governmental organisation.

Federation of Malaysian Consumers Associations Tobacco Control coordinator Muhammad Sha'ani Abdullah said the means to blocking this access needs to be addressed before the new law to ban smoking – along with the possession of tobacco products, including vape products, for people born after 2005 – can be effective in the long run.

"Children below the age of 18 are not allowed to smoke, so the new proposed law states that minors cannot have access to tobacco products.

"Whether it will be successful is where the adult population comes into play because back in the 1950s, there was already a law that only allowed smoking in staff rooms. Then in 1983, the government introduced a ban on smoking in government buildings.

"So, imagine if we had a high level of compliance? The law is clear about smoking what has happened is that people have disrespected the law. This is the failure," he told *The Star*.

He added that education on buying illegal products must also be addressed.

As for vaping devices, he said any electronic items in the country must be approved by the board and any liquid substances also must be approved by the Health Ministry.



No more puffing: The government plans to introduce a new law banning smoking, including vaping for those born after 2005. Picture posed by models.
— IZZRAFIQ ALIAS/The Star

Vaping, however, exists in a bubble and has not been addressed.

On Feb 17, Health Minister Khairy Jamaluddin restated the government's plan to introduce a new law to ban smoking and the possession of tobacco products, including vape products, for people born after 2005 as a generational endgame (GEG) for smoking in the country. This was first mentioned in a special address to staff members of his ministry on Jan 13.

Malaysian Council for Tobacco Control (MCTC) Prof Datuk Dr Lekraj Rampal said eight million

people have died from tobacco use since Jan 2021 to 14 Dec 2021.

In Malaysia, non-communicable diseases (NCD) are the number one killers, as such Dr Rampal said risk factors for NCD continue to rise in Malaysia.

"There are about five million smokers in Malaysia and accounts for twenty thousand deaths per year. Passing a law prohibiting the sale of cigarettes and tobacco products including vape and cigarettes to people born after 2005 is one of the important strategies to reduce the NCD risk factors," he said.

Dr Rampal also weighed in on vaping, calling it a new threat for Malaysians as evidence has shown a lot of health implications, therefore it must be controlled along with the use of cigarettes.

"Up to now there is no evidence of a link between the effectiveness of quitting smoking using vape. In fact, many studies have proven that vape can cause many health implications due to the production of corrosive agents by heating the liquid that contains vegetable glycerin, propylene glycol and flavour," he said.

Over 400,000 children given first dose

KUALA LUMPUR: A total of 454,194 children or 12.8% of the child population, aged from five to 11 in Malaysia, has received the first dose of the Covid-19 vaccine under the National Covid-19 Immunisation Programme for Children (PICKids) as of Saturday.

Based on data from CovidNow, 13,924,411 or 59.2% of the adult population in the country has received the booster dose, 22,943,785 or 97.5% has been given two doses while 23,220,757 or 98.7% has received at least one dose.

For teenagers, aged from 12 to 17, a total of 2,798,646 individuals or 89.9% from the group has completed the vaccination while 2,883,444 or 92.6% has received at least one dose.

A total of 151,156 doses of vaccine injections were administered on Saturday involving 72,991 first dose injections, 648 full dosage injections and 77,517 booster shots, bringing the cumulative vaccine doses given out under the National Covid-19 Immunisation Programme (PICK) to date to 66,018,432.

According to the Health Ministry's GitHub portal, 34 deaths due to Covid-19 were recorded on Saturday with Johor reporting eight cases, followed by Sabah (seven), Selangor (five), Melaka (four), two each in Kedah, Negri Sembilan and Perak while Kelantan, Penang, Sarawak and Terengganu had one fatality each. — Bernama

Another 5,007 new cases detected in Sabah

KOTA KINABALU: Sabah recorded 5,007 new Covid-19 cases with most involving community spread.

State Covid-19 spokesman Datuk Masidi Manjun said 63.13% or 3,161 of the new cases yesterday were sporadic infections.

He said there were 41 active clusters, including a new educational cluster in Beuran.

He added that 4,986 people or

99.58% of 5,007 patients were in Category 1 and 2, five in Category 3 while Category 4 and 5 had 13 and three patients respectively.

Of the new infections, 606 cases involved children under the age of 11, he said yesterday.

Masidi added that 21 out of 27 districts in Sabah reported symptomatic cases as the highest infection.

"Though there was a decrease of 352 cases compared to Saturday, the cases are still very high.

"The sporadic spread might see Sabah figures continuing on an upward trend," he said.

Masidi said Kota Kinabalu city continued to record four-digit cases with 1,265 new cases.

A total of 12 districts recorded three-digit cases – Penampang with

719 cases, Tuaran 466, Papar 398, Tawau 355, Sandakan 250, Kota Belud 214, Beaufort 185, Putatan 167, Keningau 161, Kota Marudu 129, Ranau 121 and Lahad Datu 113.

He said 14 other districts recorded double-digit cases.

He added that the new educational cluster involved 35 hostel students of SMK Beuran.

AKHBAR : THE STAR

MUKA SURAT : 12

RUANGAN : VIEWS

Allow pregnancy to be terminated

I REFER to the tragic case of the 15-year-old rape survivor who was charged under Section 302 of the Penal Code for the murder of her newborn in Terengganu recently.

We are told that "The teenager will be tried through a court process in accordance with the Child Act 2001 (Act 611) as the accused is a child as defined under the Act" (*The Star*, Feb 18; online at bit.ly/star_childact).

Given the extraordinary circumstances, it is gratifying to note that the prosecution is re-examining the case to reclassify the charge on a different level as the accused is a rape victim and a minor.

To ensure there isn't a repeat of this sad state of affairs, the authorities should allow all rape survivors

the option of terminating a pregnancy that is a result of rape.

In Malaysia, abortions are illegal but under the amendments to Section 312 of the Malaysian Penal Code, abortion is permitted under certain conditions. The first amendment, made in 1971, allows abortion to save the mother's life; the second amendment, made in 1989, allows abortion to preserve a woman's physical and mental health.

In essence, Section 312 states that abortion is permitted "if a registered medical practitioner is of the opinion, formed in good faith, that the continuance of the pregnancy would be a threat to the woman's life or cause injury to the woman's physical or mental health".

Only a registered medical practitioner has the power to determine "in good faith" whether the pregnant woman's life or mental health is at risk if she continues with the pregnancy. Needless to say, the mental health of the pregnant woman would be severely impacted by an unwanted pregnancy caused by rape and the possible inability to raise a child when she feels no love for it – such trauma could even lead to suicidal ideation.

I hope the relevant authorities will allow survivors of rape the option to terminate an unwanted pregnancy to forestall any nightmares later on.

DR A. SOORIAN
Seremban

Speed up boosters for senior homes

THE Malaysian Health Coalition and Malaysian Society of Geriatric Medicine urge the Health Ministry to work with operators of aged care facilities to speed up efforts to deliver booster shots to older people living in such places and in nursing homes. We must ensure our senior citizens are able to get through the Omicron variant Covid-19 wave with as little damage as possible.

We are concerned with the surge in Covid-19 cases, with a large portion of senior citizens in nursing homes remaining unboosted.

Unlike independent senior citizens who are able to go to vaccination centres to receive their booster dose of vaccination, most residents in aged care facilities are less privileged or less mobile, and the boosters need to reach them instead.

Therefore, all responsible parties and volunteers must actively reach out to all aged care facilities and nursing homes and conduct mobile vaccination programmes regardless of their registration status. Vaccines must reach senior citizens; it shouldn't be a case of senior citizens trying to reach vaccines.

We urge immediate action by the government to ensure all our senior citizens are vaccinated and boosted, as quickly as possible.

MALAYSIAN HEALTH
COALITION & MALAYSIAN
SOCIETY OF GERIATRIC
MEDICINE

This letter was signed by 15 organisations and seven individuals, all in the medical field. The full list of signatures can be viewed at myhealthcoalition.org

AKHBAR : THE SUN ON THURSDAY
MUKA SURAT : 4
RUANGAN : NEWS WITHOUT BORDERS



Children waiting for their Covid jobs at the World Trade Centre Kuala Lumpur yesterday. — ADIB RAWI YAHYA/THESUN

Over 400,000 children given first dose

KUALA LUMPUR: A total 454,194 children, or 12.8% of the child population aged from five to 11, have received a first dose of the Covid-19 vaccine under the National Covid-19 Immunisation Programme for Children (PICKids) as of Saturday.

Based on data from the CovidNOW website, a total 13,924,411 (59.2% of the adult population) have received booster doses, 22,943,785 (97.5%) have been given two doses while 23,220,757 (98.7%) have received at least one dose.

For children aged 12 to 17, a total 2,798,646 individuals (89.9%) from the group have completed their vaccination while 2,883,444 (92.6%) have received at least one dose.

A total 151,156 doses were administered on Saturday involving 72,991 first doses, 648 second doses and 77,517 booster shots, bringing cumulative vaccine doses administered under the National Covid-19 Immunisation Programme to date to 66,018,432.

The Penang government announced that a total of 25,663 children in the same aged group in the state have received the first dose of the vaccine.

State Agrotechnology and Food Safety, Rural Development and Health Committee chairman Dr Norlela Ariffin said the vaccination drive was carried out at several vaccination centres, including hospitals and schools.

"The number of children receiving vaccines has increased from 530 on Feb 12 to 25,663 as of Saturday, which is 16.5% of the total number of children aged five to 11 years.

"Until two days ago, Penang received PICKids registrations of more than 64,300 children. Our efforts with the Penang Health Department and the Penang Education Department is aimed at providing information on the benefits of the vaccine to curb the spread of Covid-19," she said in a statement.

She said as of Feb 18, a total of 938,065 people (68.3% of the adult population in Penang) had received their booster doses. — Bernama

Inflammatory syndrome threat to Covid-infected children

KUALA LUMPUR: Children under the age of 18 who are infected with Covid-19 can suffer from multi-system inflammatory syndrome in children (MIS-C), a critical condition that can occur when there is inflammation of internal organs, especially the heart, lungs and brain.

Health Director-General Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah said from June 2020 to December 2021, there were a total of 174 cases of children under the age of 18 suffering from MIS-C due to Covid-19 infection, namely children under the age of one involving 24 cases, children aged one to those under the age of five involving 38 cases, 64 cases involving children aged five to under nine, 36 cases involving children aged nine to under 12 and 11 cases involving children aged 12 and older.

"To date, seven cases (4%) of deaths involving children have been caused by MIS-C following Covid-19 infection. Children are also at risk of getting long-Covid (Covid-19 syndrome after the acute phase of infection)," he said in a statement yesterday on the development of Covid-19.

He added that children who were at high risk of serious Covid-19 infection were paediatric patients with chronic lung disease, heart disease, weakened immune system, diabetes, those undergoing treatment using steroids (such as autoimmune and transplant patients), cancer, asthma and obesity.

Noor Hisham said among the main measures to reduce the risk of Covid infection among children were self-discipline and vaccination.

He said the Cominaty (Pfizer-BioNTech) vaccine had been approved for use in children aged five to 11 in Malaysia and from clinical studies, its effectiveness was 91% and was able to boost immune response against Covid-19.

"The vaccination of children aged five to 11 is timely to protect this group, especially children with comorbidities. Children aged five to 11 should be given two doses of vaccine with an interval of eight weeks, after the first dose."

Meanwhile, he said there was an increase in daily bed usage of Covid patients among children under the age of 12 due to an increase in cases in the country, adding that the increase was more significant this month, especially involving categories Two to Five.

He said from early January to mid-February, a total of 50,826 children under the age of 12 were infected with Covid-19. Of the total, 15,817 cases were in Category One, 34,857 were in Category Two, 120 cases in Category Three, 28 cases in Category Four and four cases in Category Five.

He added that there was an increase in daily bed use of Covid-19 patients involving children aged 11 to 17, and that this may be due to the spread of the Omicron variant as well as the increased mobility of children in the community following the reopening of school sessions and childcare centres.

Noor Hisham said the country recorded 28,825 new cases on Saturday, the highest so far, while 18,514 recovered cases were reported.

Of the total, only 95 cases were in categories Three, Four and Five, while the rest were in categories One and Two.

"Of the 95 new cases in categories Three to Five reported on Saturday, 28 were unvaccinated or those who have yet to be fully vaccinated, 49 cases had received two doses, 18 cases had received booster doses, 41 cases were aged 60 and above and 48 cases have comorbidities. There are no cases involving pregnant women," he said. — Bernama