

AKHBAR : BERITA HARIAN
MUKA SURAT : 5
RUANGAN : NASIONAL

Penularan COVID-19

Kesan advers penerima vaksin di Malaysia rendah

Kesan miokarditis dilaporkan pada kadar 1.2 bagi setiap juta dos Comirnaty

Oleh Noor Atiqah Sulaiman
bhnews@bh.com.my

Putrajaya: Kesan advers susulan imunisasi yang dipantau secara dekat (AESI) seperti radang otot jantung atau lapisan jantung (miokarditis/perikarditis) serta pembekuan darah vena dengan kiraan platelet rendah bagi penerima vaksin di negara ini, lebih rendah berbanding yang dilaporkan pada peringkat global.

Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA), Kementerian Kesihatan (KKM), Dr Roshayati Mohamad Sani, berkata bagi kesan miokarditis atau perikarditis itu jarang sekali berlaku dan pada peringkat global ia membabitkan individu yang menerima vaksin COVID-19 jenis mRNA, termasuk Comirnaty.

Katanya, melalui pemantauan NPRA, di negara ini kesan berkenaan dilaporkan pada kadar 1.2 bagi setiap juta dos vaksin Comirnaty diberikan, iaitu lebih rendah berbanding negara lain.

"Di United Kingdom, sekitar enam hingga sembilan laporan bagi setiap juta dos dilaporkan manakala 10 hingga 20 laporan bagi setiap juta dos di Australia. Ia juga didapati lebih kerap berla-

ku dalam kalangan mereka berusia 30 tahun dan ke bawah.

"Oleh yang demikian, penerima vaksin Comirnaty tidak digalakkan untuk melakukan senaman dan aktiviti berat dalam tempoh seminggu selepas mereka mendapatkan suntikan.

"Bagi yang mengalami gejala seperti sakit dada, sesak nafas dan degupan jantung laju atau tidak sekata, dinasihatkan untuk berjumpa doktor dalam kadar segera," katanya pada sesi taklimat bersama media berkaitan AESI secara maya, semalam.

Selain memantau rapat kesan miokarditis atau perikarditis Dr Roshayati, berkata pihak NPRA juga membuat pemantauan terhadap laporan thromboembolism with thrombocytopenia.

"Di Malaysia, kesan ini turut dilaporkan dalam kalangan penerima vaksin COVID-19 AstraZeneca pada kadar 0.54 bagi setiap sejuta dos berbanding negara global lain.

"Namun, kesan ini dengan kadar kekerapan lebih rendah, berbanding kesan AESI yang lain iaitu sembilan laporan bagi setiap juta dos di United Kingdom dengan tiga hingga 20 laporan bagi setiap juta dos di Australia.

Pelaporan AESI dalam kalangan penerima dos penggalak adalah lebih rendah daripada kadar keseluruhan pelaporan AESI, iaitu 383 kes bagi setiap sejuta dos

Dr Roshayati Mohamad Sani,
Pengarah NPRA, KKM

"Penerima vaksin ini dinasihatkan untuk sentiasa memantau tahap kesihatan dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami gejala seperti sakit kepala yang teruk dan atau penglihatan kabur, muntah, sakit dada, sakit perut, bengkak pada kaki, lebam atau berlaku pendarahan dan sukar bernafas," katanya.

Beliau berkata, penerima vaksin COVID-19 yang lain juga hendaklah segera merujuk ke mana-mana fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan sekiranya mengalami sebarang kesan advers serius atau berlanjutan bagi membolehkan rawatan segera diberikan dan kesan dialami dapat dirawat, selain penyalatan lanjut dapat dijalankan dengan teliti serta lengkap.

Mengulas mengenai laporan AESI Vaksin COVID-19 yang diterima oleh NPRA, Dr Roshayati berkata, sebanyak 93 peratus atau 37 laporan kesan advers tidak membabitkan kes yang tidak serius seperti demam, sakit pada tempat suntikan, sakit kepala, sakit otot dan keletihan.

"Secara keseluruhannya, sistem NPRA berkaitan AESI sudah menerima 25,211 laporan termasuk 1,186 kes adalah mem-

babitkan individu yang menerima dos penggalak bersamaan 86 laporan bagi setiap sejuta dos.

"Pelaporan AESI dalam kalangan penerima dos penggalak adalah lebih rendah daripada kadar keseluruhan pelaporan AESI, iaitu 383 kes bagi setiap sejuta dos.

"Daripada jumlah laporan AESI yang diterima bagi dos penggalak ini, 87 laporan atau 7.34 peratus jumlah AESI diterima dos penggalak diklasifikasikan sebagai serius.

"Berbanding laporan pada minggu lalu, NPRA menerima tambahan dua laporan membabitkan kematian dalam kalangan penerima dos penggalak dan didapati kematian berkenaan tiada hubungan kait dengan vaksin yang diterima," katanya.

Mengulas mengenai laporan AESI membabitkan golongan kanak-kanak, Dr Roshayati berkata sehingga 18 Februari lalu, sebanyak 37 laporan kesan advers tidak serius diterima dengan satu laporan membabitkan kes serius iaitu terdapat kemasukan ke hospital dan sudah pulih.

"Kadar pelaporan AESI bagi kanak-kanak direkodkan adalah 0.1 laporan bagi setiap 1,000 dos. NPRA turut menerima tambahan 20 laporan AESI bagi kanak-kanak pada 21 Februari dan semuanya tidak serius yang menjadikan keseluruhan laporan adalah 58 tetapi kadar pelaporan berbanding jumlah dos diberikan masih kekal sama.

"Tindak balas stres akut (acute stress response), demam, reaksi pada kulit dan sesak nafas adalah antara kesan advers yang kerap dilaporkan," katanya.

SOP ketat karnival Citrawarna

Kuching: Langkah tambahan dengan prosedur operasi standard (SOP) COVID-19 yang ketat diadakan bagi memastikan pengunjung dapat menikmati pelbagai aktiviti sepanjang acara Citrawarna Keluarga Malaysia 2022.

Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri, berkata SOP bagi karnival empat hari itu yang bermula hari ini di Tebingan Kuching di sini, telah disusun rapi supaya pengunjung dapat bersiar-siar dengan tenang.

Beliau berkata, untuk mengadakan acara besar pada masa ini, keufamaan pertama adalah keselamatan orang ramai.

"Kita tidak akan membahayakan keselamatan kesihatan awam, seperti ketika kita membuka sempadan untuk ketibaan antarabangsa atau pelancongan domestik atau acara yang menarik orang ramai. SOP perlu dibuat dahulu.

"Orang ramai perlu faham, kita berada dalam persekitaran virus COVID-19, masih ada selepas dua tahun dan mungkin menjejaskan kita untuk beberapa lama lagi.

"Kita juga perlu menyesuaikan minda kita kerana ia masih ada, kita perlu hidup dalam norma baharu," katanya kepada BERNAMA, di sini, semalam.

Karnival kali ini yang bertemakan 'Temasya Kepelbagaian Budaya' itu, diadakan kembali dan Kuching menjadi lokasi pertama dipilih selepas hampir empat tahun tidak diadakan.

BERNAMA

KKM nafi video tular kesan ramai vaksin

Kuala Lumpur: Kementerian Kesihatan (KKM) menafikan dakwaan menerusi video yang tular dalam media sosial bahawa pelajar sekolah mengalami reaksi selepas divaksinasi.

KKM dalam satu kenyataan, semalam, memaklumkan rakaman tersebut sebaliknya adalah video lama berkaitan insiden keracunan gas di sebuah sekolah di Pasir Gudang, Johor, pada 2019.

"Orang ramai disarankan supaya tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kebingungan dalam masyarakat, sebaliknya merujuk media sosial rasmi KKM untuk mendapatkan maklumat yang sahih serta terkini," menurut kenyataan itu.

BERNAMA

'Kontak rapat tidak perlu kuarantin'

Kuala Lumpur: Seorang pakar virologi berpendapat kontak rapat kes positif COVID-19 tidak perlu menjalani kuarantin lima hari bagi penerima dos penggalak dan tujuh hari bagi belum lengkap vaksin.

Prof Dr Sazaly Abu Bakar dari Universiti Malaya, berkata ini kerana Malaysia sudah merekodkan bilangan penerima vaksin premier dan dos penggalak yang ramai.

Katanya, apabila sudah menerima vaksin lengkap, kemungkinan untuk dijangkiti COVID-19 masih ada, tetapi rendah walaupun menjalani kuarantin.

"Walaupun seseorang itu menjadi kontak rapat, tidak semestinya dia akan turut dijangkiti.

"Dalam situasi sekarang, selagi tidak positif COVID-19, tidak perlu menjalani kuarantin kerana ramai yang sudah mendapat suntikan vaksin dan dos penggalak.

"Jadi, cadangan saya, kuarantin ini hanya untuk mereka yang positif dan bagi yang kontak rapat, boleh meneruskan kerja seperti biasa," katanya kepada BH.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas cadangan tempoh kuarantin yang sesuai kepada kontak rapat positif COVID-19.

Bagaimanapun katanya, individu yang disahkan kontak rapat sama ada mempunyai gejala atau tidak, masih perlu membuat screening harian menggunakan kit

ujian pantas (RTK) Antigen untuk tempoh tertentu.

Katanya, ia bagi memastikan individu itu benar-benar tidak dijangkiti penyakit berkenaan.

"Bagaimanapun apa yang penting adalah membuat ujian itu dengan teknik yang betul. Ramai yang salahkan kit RTK memberikan keputusan tidak tepat, tetapi sebenarnya ia bukan salah kit itu.

"Kit RTK yang dijual di Malaysia semuanya sudah disaring oleh Kementerian Kesihatan (KKM) dan sesuai digunakan," katanya.

Beliau turut mencadangkan kepada KKM supaya menyediakan kit RTK Antigen kepada kontak rapat supaya mereka dapat menggunakannya untuk memastikan tidak dijangkiti.

"Atau bagi yang bekerja, mungkin majikan boleh sebagai inisiatif membekalkan kit ujian itu kepada pekerja mereka," katanya.

Mulai 16 Januari lalu, KKM menetapkan kontak rapat yang menerima dos penggalak perlu menjalani tempoh kuarantin selama lima hari, manakala yang lengkap, belum lengkap atau tiada vaksin, perlu menjalani kuarantin selama tujuh hari.

Individu yang mempunyai gejala, perlu membuat ujian RTK Antigen sendiri atau ke fasiliti kesihatan dan jika hari terakhir ujian menunjukkan negatif, mereka akan mendapat pelepasan atau selesai menjalani tempoh kuarantin.



AKHBAR : BERITA HARIAN

MUKA SURAT : 6

RUANGAN : NASIONAL

Kelantan
catat
78 peratus
penggunaan
katil ICU

Kuala Lumpur: Empat negeri merekodkan penggunaan lebih 50 peratus katil di wad Unit Rawatan Rapi (ICU) bagi merawat pesakit COVID-19, dengan didahului Kelantan yang mencatat 78 peratus.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah, berkata Johor menyusul dengan 69 peratus, Kuala Lumpur (62 peratus) dan Melaka (54 peratus).

Bagi katil bukan ICU, beliau berkata, empat negeri merekodkan penggunaan melebihi 90 peratus, iaitu Perlis yang mencatat 114 peratus, Kelantan (108 peratus), Selangor (99 peratus) dan Perak (95 peratus).

Putrajaya pula mencatat 74 peratus, Johor dan Kuala Lumpur (masing-masing 72 peratus), Sabah (70 peratus), Pahang (68 peratus), Terengganu (54 peratus) serta Pulau Pinang (51 peratus).

"Seterusnya, empat negeri merekodkan pengisian lebih 50 peratus katil di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 (PKRC).

"Negeri berkenaan ialah Perak yang mencatat 72 peratus, Selangor (70 peratus), Melaka (55 peratus) dan Sabah (51 peratus)," katanya dalam kenyataan, semalam.

Dalam pada itu, Dr Noor Hisham berkata, bilangan pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan meningkat kepada 180 orang, setakat ini.

Beliau memaklumkan, ia membabitkan penggunaan 37 peratus daripada keseluruhan alat bantuan pernafasan untuk pesakit COVID-19 dan bukan COVID-19.

Sementara itu, Dr Noor Hisham berkata, terdapat perbezaan antara data harian kemasukan kes COVID-19 ke hospital, berbanding angkatan kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosis setiap hari.

Beliau berkata, ia berikutan keadaan klinikal pesakit yang dinamik dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang tempoh dijangkiti COVID-19.

"Misalnya ketika didiagnosis, mungkin pesakit itu berada pada Kategori 2 serta disolasi di rumah melalui Perintah Pengawasan dan Pemeliharaan di Rumah (HSO) digital.

"Namun, status kesihatan pesakit itu boleh merosot kepada Kategori 3 atau lebih yang memerlukan kemasukan ke hospital.

"Pada masa sama, ada juga kes COVID-19 berisiko tinggi daripada Kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC serta hospital sebagai langkah berjaga-jaga," katanya.

Penularan COVID-19

Kanak-kanak divaksin tidak alami kesan teruk

Risiko suntikan vaksin lebih rendah berbanding jika dijangkiti SARS-CoV-2

Oleh Muhammad Yusri Muzamir
yusri.muzamir@bh.com.my

Kuala Lumpur: Tiada sebarang kes kesan sampingan teruk atau kematian akibat pengambilan vaksin COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak berusia lima hingga 11 tahun dilaporkan sejak program pelalian bagi golongan itu diperkenalkan.

Pensyarah Pediatrik Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Dr Halimah Abdul Halim, berkata sebaliknya hanya beberapa kes kesan advers susulan imunisasi (AESI) ringan dan sederhana dilaporkan Amerika Syarikat (AS) dan beberapa negara barat lain.

Beliau yang juga pakar kanak-kanak di Hospital Ampang, berkata risiko pengambilan vaksin dalam kalangan kanak-kanak adalah lebih rendah berbanding jika dijangkiti virus SARS-CoV-2 yang berkemungkinan menghidap sindrom long COVID-19.

Antara kesan sampingan pengambilan vaksin COVID-19



Kanak-kanak menerima dos pertama vaksin di PPV Axiata Arena, Bukit Jalil, semalam.
(Foto Aizuddin Saad/BH)

ialah demam, sakit dan bengkak di tempat suntikan, sakit badan, otot dan sendi, selesema, batuk, pening kepala, muntah serta cirit-birit yang berlarutan antara seminggu atau dua minggu.

"Kadang-kadang ada individu secara psikologi akan menyatakan dia dapat pelbagai kesan sampingan yang mungkin berpunca daripada penyakit lain.

"Justeru, saya nasihatkan supaya rujuk kepada doktor, jika mengalami kesan sampingan lebih dua minggu selepas vaksinasi serta jangan lupa laporkan kesan sampingan di MySejahtera," katanya pada forum Sembang bersama Pakar 'Vaksinasi Kanak-Kanak: Menjawab Kontroversi' secara maya, malam kelmarin.

Forum berkenaan menampilkan pakar mata umum dan kanak-kanak di MSU Centre, Dr Azlindarita Aisyah Mohd Abdullah sebagai moderator serta seorang lagi panel iaitu Pengerusi Pertubuhan Imuwan dan Cendekiawan Muslim Malaysia (ILMAN), Dr Syazalie Ahmad Najib.

Dalam pada itu, Dr Halimah mengakui, terdapat kesan sampingan jarang berlaku dalam kalangan penerima vaksin berusia

lima hingga 11 tahun yang dilaporkan, antaranya miokarditis iaitu keradangan atau bengkak pada daging jantung.

"Menerusi laporan kajian di AS, hanya 12 kes miokarditis dilaporkan dalam kalangan 8,674,378 penerima vaksin golongan berkenaan, yang antara lain disifatkan terlalu sedikit.

"Ia (miokarditis) sangat sedikit dan gejalanya adalah ringan dan bukannya teruk... ia hanya 'self limiting' dan akan pulih dengan sendirinya. Semua pesakit itu (12 kes miokarditis akibat pelalian COVID-19) tiada yang meninggal dunia pun," katanya.

Mengenai bahaya COVID-19 terhadap kanak-kanak, Dr Halimah berkata, kerisauan yang wujud dalam kalangan pakar perubatan adalah risiko golongan berkenaan menghidap sindrom Multi System Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) selepas dijangkiti virus terbitan.

Beliau berkata, gejala MIS-C adalah demam, bibir bengkak, mata merah, ruam, sakit dada dan sukar bernafas serta kelihatan sangat letih, sakit dan pucat, selain boleh menyebabkan organ tidak berfungsi dengan baik atau gagal berfungsi.

Sebanyak 278,000 kes jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 12 tahun membabitkan 63 kematian yang kebanyakannya mempunyai penyakit kronik, dilaporkan antara Julai hingga Disember 2021.

Menurut portal GitHub Kementerian Kesihatan (KKM), Johor turut mencatat sembilan kematian baharu, diikuti Selangor dan Negeri Sembilan (masing-masing empat).

Seterusnya, Kedah, Kelantan dan Pulau Pinang (masing-masing tiga); Melaka dan Perak (masing-masing dua); serta Kuala Lumpur (satu).

Dalam perkembangan berkaitan, kadar kebolehhajatan atau R-naught (Rt) COVID-19 di negara ini menurun sedikit kepada 1.15, kelmarin, berbanding 1.16 pada hari sebelumnya.

Berdasarkan data dikongsikan Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah melalui Twitter, semalam, Labuan mendahului dengan kadar Rt 1.42. Sarawak menyusul dengan mencatat Rt 1.35; Terengganu



Halimah Abdul Halim

Individu tak vaksin paling berisiko maut

Kuala Lumpur: Kumpulan individu yang tidak divaksin tanpa mengira usia adalah golongan yang paling berisiko dijangkiti COVID-19 kategori empat dan lima serta berdepan kematian akibat jangkitan virus berkenaan.

Ketua Pengarah, Kesihatan Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah, berkata keadaan itu dapat dilihat menerusi data Kementerian Kesihatan (KKM) mengenai kes COVID-19 kategori empat dan lima serta data kematian akibat pandemik itu bagi setiap 100,000 populasi dalam tempoh 26 Januari hingga 22 Februari.

"Ini dapat dilihat pada carta KKM dan hampir semua kumpulan umur," katanya dalam kenyataan yang turut memuatkan carta yang menunjukkan kes COVID-19 kategori empat dan lima serta kematian bagi setiap 100,000 penduduk adalah lebih tinggi da-

lam kalangan individu yang tidak divaksin sepanjang tempoh berkenaan.

Dr Noor Hisham berkata, kumpulan individu yang menerima dos penggalak vaksin COVID-19 adalah yang paling terindung daripada pandemik.

"Dapat dilihat jumlah kes yang lebih rendah dijangkiti COVID-19 yang serius (kategori tiga, empat dan lima) dan kematian dalam kalangan penerima dos penggalak berbanding kumpulan yang tidak divaksinasi dan kumpulan yang lengkap divaksinasi tetapi belum menerima dos penggalak," katanya.

Beliau berkata, vaksin dos penggalak dapat memberi perlindungan yang terbaik daripada kematian dan gejala serius COVID-19.

Sementara itu, sebanyak 43 lagi kematian akibat COVID-19 direkodkan, kelmarin, yang menyak-

sikan Sabah mendahului dengan 12 korban.

Menurut portal GitHub Kementerian Kesihatan (KKM), Johor turut mencatat sembilan kematian baharu, diikuti Selangor dan Negeri Sembilan (masing-masing empat).

Seterusnya, Kedah, Kelantan dan Pulau Pinang (masing-masing tiga); Melaka dan Perak (masing-masing dua); serta Kuala Lumpur (satu).

Dalam perkembangan berkaitan, kadar kebolehhajatan atau R-naught (Rt) COVID-19 di negara ini menurun sedikit kepada 1.15, kelmarin, berbanding 1.16 pada hari sebelumnya.

Berdasarkan data dikongsikan Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah melalui Twitter, semalam, Labuan mendahului dengan kadar Rt 1.42. Sarawak menyusul dengan mencatat Rt 1.35; Terengganu

(1.29); Perlis dan Pulau Pinang (1.27); Pahang dan Sabah (1.26); Negeri Sembilan (1.25); serta Kelantan (1.23).

Seterusnya, Selangor, Kedah dan Perak (1.21); Kuala Lumpur (1.16); Johor (1.15); Putrajaya (1.13); serta Melaka (1.11).

Sementara itu, seramai 615,671 individu atau 17.3 peratus populasi kanak-kanak berusia lima hingga 11 tahun sudah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kanak-kanak (PICKids), setakat kelmarin.

Berdasarkan data dalam COVIDNOW, seramai 14,176,241 (60.3 peratus) populasi dewasa pula telah menerima dos penggalak COVID-19.

Seramai 22,945,612 (97.5 peratus) populasi itu sudah lengkap vaksinasi, manakala 23,223,993 (98.7 peratus) menerima sekurang-kurangnya satu dos.

AKHBAR : HARIAN METRO

MUKA SURAT : 6

RUANGAN : COVID-19

PENGUNAAN KATIL DI ICU

Kelantan tertinggi

Oleh Suraya Roslan
suraya@hmetro.com.my

Kuala Lumpur

Kelantan mencatat penggunaan katil di wad unit rawatan rapi (ICU) tertinggi bagi merawat pesakit Covid-19 iaitu 78 peratus.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata, penggunaan katil ICU kedua tertinggi ialah Johor (69 peratus) diikuti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (62 peratus), Melaka (54 peratus) manakala Perlis dan Selangor masing-masing merekodkan 45 peratus.

"Bagi katil bukan ICU, ada empat negeri merekodkan penggunaan katil melebihi 90 peratus iaitu Perlis 114 peratus, Kelantan (108 peratus), Selangor (99 peratus) dan Perak (95 peratus).

"Pengisian katil di Putrajaya merekodkan 74 peratus, Johor (72 peratus), Kuala Lumpur (72 peratus), Sabah (70 peratus), Pahang (68 peratus), Terengganu (54 peratus) dan Pulau Pinang (51 peratus)," katanya.

Menurutnya, empat negeri iaitu Perak (72 peratus), Selangor (70 peratus), Melaka (55 peratus) dan Sabah (51 peratus) menunjukkan pengisian lebih 50 peratus bagi katil di Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 (PKRC).

"Pesakit Covid-19 memerlukan alat bantuan pernafasan (ventilator) meningkat kepada 180.

"Peraturan penggunaan bantuan itu 37 peratus daripada keseluruhan ventilator untuk pesakit Covid-19 dan



ORANG ramai memakai pelitup muka ketika masuk bekerja dalam tinjauan di sekitar Jalan Ampang, Kuala Lumpur, semalam. - Gambar NSTP/HAIRUL ANUAR RAHIM



Bagi katil bukan ICU, ada empat negeri merekodkan penggunaan katil melebihi 90 peratus"

Dr Noor Hisham

bukan Covid-19," katanya.

Dr Noor Hisham berkata, ada perbezaan antara data harian kemasukan kes Covid-19 ke hospital berbanding kes jangkitan kategori 1 hingga 5 yang baru didiagnosa pada setiap hari.

Katanya, ia memandangkan keadaan klinikal pesakit yang dinamik dan mungkin merosot atau bertambah baik ketika dijangkiti.

"Misalnya, ketika didiagnosa mungkin pesakit itu

pada kategori 2A dan diisolasi di rumah melalui Perintah Pengawasan dan Pemeliharaan di Rumah (HSO) digita namun status kesihatan pesakit boleh merosot ke kategori 3 atau lebih yang memerlukan kemasukan ke hospital.

"Pada masa sama, ada kes Covid-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

"Semalam (kelmarin), kes Covid-19 yang dimasukkan ke hospital adalah sebanyak 1,520 kes dan daripada jumlah itu, 545 kes atau 35.9 peratus adalah kategori 3, 4, dan 5 dan 975 kes (64.1 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2," katanya.

Sementara itu, Dr Noor Hisham berkata, negara merekodkan 27,179 kes baharu penularan Covid-19 kelma-

rin menjadikan jumlah keseluruhan individu dijangkiti virus itu kini meningkat kepada 3,273,958 kes.

"Jumlah direkod memabatkan 27,059 kes tempatan dengan 678 kes lagi kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara.

"Sebanyak 99.37 peratus bersamaan 27,007 kes adalah pesakit Covid-19 dalam kategori satu dan dua iaitu tidak mempunyai gejala dan bergejala ringan.

"Pecahan jumlah dinyatakan itu, 70.7 peratus iaitu 19,215 kes adalah pesakit Covid-19 dalam kategori dua manakala 7,792 kes (28.67 peratus) pesakit kategori satu," katanya.

Katanya, selebihnya bagi kategori tiga ada 102 kes (0.37 peratus), kategori empat dengan 43 kes (0.16 peratus) serta bagi kategori lima 27 kes (0.20 peratus).

615,671 kanak-kanak terima dos pertama

Kuala Lumpur: Sebanyak 615,671 individu atau 17.3 peratus populasi kanak-kanak berusia lima hingga 11 di Malaysia sudah menerima dos pertama vaksin Covid-19 melalui Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan Kanak-kanak (PICKids) setakat kelmarin.

Berdasarkan data menerusi laman web Covid-Now, 14,176,241 atau 60.3 peratus populasi dewasa di dalam negara menerima dos penggalak Covid-19 dan 22,945,612 atau 97.5 peratus lengkap vaksinasi manakala 23,223,983 atau 98.7 peratus menerima sekurang-kurangnya satu dos.

Bagi remaja berusia 12 hingga 17, sejumlah 2,799,326 individu atau 90 peratus daripada kumpulan itu sudah melengkapkan vaksinasi mereka manakala 2,888,143 atau 92.9 peratus menerima

sekurang-kurangnya satu dos vaksin.

Sebanyak 147,742 dos suntikan vaksin sudah diberikan kelmarin membabitkan 51,849 suntikan dos pertama, 613 suntikan dos lengkap dan 95,280 suntikan dos penggalak menjadikan jumlah kumulatif vaksin bagi Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (Pick) kini meningkat kepada 66,441,964.

Sementara itu, menurut portal GitHub Kementerian Kesihatan, 43 kes kematian akibat Covid-19 direkodkan kelmarin dengan Sabah melaporin 12 kes, diikuti Johor (sembilan), Selangor dan Negeri Sembilan (empat), tiga kes masing-masing di Kedah, Kelantan dan Pulau Pinang, dua kes masing-masing di Melaka dan Perak manakala satu kes di Kuala Lumpur.

Video tular babit kes keracunan gas

Kuala Lumpur: Kementerian Kesihatan (KKM) menafikan video tular menerusi media sosial yang mendakwa pelajar sekolah mengalami reaksi selepas divaksinasi.

Kementerian itu menerusi kenyataan semalam memaklumkan ia video lama berkaitan kejadian keracunan gas di sebuah sekolah di Pasir

Gudang, Johor pada 2019.

"Orang ramai disaran tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat sebaliknya merujuk media sosial rasmi KKM untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini," menurut kenyataan itu.

Hishammuddin dalam keadaan baik

Kuala Lumpur: Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein kini menjalani isolasi di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, di sini, bagi rawatan dan pemantauan selepas disahkan positif Covid-19, kelmarin.

Hishammuddin menerusi ciapan di Twitter semalam memaklumkan walaupun beliau mengalami gejala akibat jangkitan itu, kesihatannya berada dalam keadaan yang baik.

Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan kesembuhannya.

"Saya terima banyak mesej ucapan dan doa sejak semalam (kelmarin). Saya mohon maaf tidak dapat

balas semuanya. Namun bagi pihak ahli keluarga, saya amat menghargai dan berterima kasih kepada semua pihak yang ambil berat dan doakan kesembuhan saya. Semoga dimaklumkan Allah SWT. insya-Allah," katanya.

Pejabat Menteri Kanan Pertahanan dalam kenyataan kelmarin memaklumkan Hishammuddin yang sudah menerima dos penggalak disahkan positif Covid-19, sedang menjalani tempoh kuarantin yang ditetapkan Kementerian Kesihatan (KKM).

Kenyataan itu juga memaklumkan Hishammuddin akan terus memantau dan menjalankan tugas yang sesuai sepanjang tempoh itu.

COVID-19 DI SINGAPURA

Permintaan katil di hospital meningkat

Singapura mencatat 26,032 kes harian baharu Covid-19 pada Selasa (22 Feb), tertinggi dicatatkan sejak pandemik itu melanda seluruh negara pada Januari 2020.

Republik itu juga melaporkan empat kematian, menurut data Kementerian Kesihatan yang disiarkan di laman webnya lewat Selasa.

Ia menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan di pulau itu 622,293 kes dan 956 kematian.

Dalam satu kenyataan berasingan, Kementerian meminta kerjasama orang ramai memandangkan hospi-

26,032
Kes harian baharu
dicatat di Singapura
kelmarin

tal, poliklinik dan klinik Pengamal Perubatan Am (GP) kini menjadi sibuk, dan petugas kesihatan menghadapi bebanan teruk.

"Ia mungkin ambil masa beberapa minggu sebelum gelombang jangkitan memuncak dan kembali reda," menurut kenyataan itu.

Menurut kementerian ke-

adaan itu menyebabkan timbul dua masalah dengan satu daripadanya peningkatan permintaan katil di hospital, kebanyakannya untuk rawatan pesakit mempunyai penyakit kronik.

Ini turut menyebabkan peningkatan kapasiti di hospital awam, menempatkan pesakit ke hospital swasta, dan menambah petugas kesihatan dengan SG Healthcare Corps serta medik Angkatan Tentera Singapura (SAF).

"Kami juga menyesuaikan lagi protokol kesihatan untuk membolehkan lebih ra-

mai pesakit menjalani pemulihan di rumah," menurut kenyataan itu.

MOH menggesa majikan tidak memaksa pekerja memberi sijil perubatan atau memo pemulihan jika mereka positif Covid-19.

Pekerja berisiko rendah dan mempunyai simptom ringan atau sikit dari segi fizikal digalag menjalani kuarantin di rumah tanpa perlu ke klinik atau hospital.

Kementerian juga menggalakan individu supaya tidak tergesa-gesa ke jabatan kecemasan (ED) kecuali jika benar-benar perlu.

AKHBAR : HARIAN METRO

MUKA SURAT : 8

RUANGAN : COVID-19

Kuala Lumpur

Kumpulan individu yang tidak divaksin tanpa mengira usia merupakan golongan yang paling berisiko dijangkiti Covid-19 kategori empat dan lima serta berdepan dengan kematian akibat jangkitan virus berkenaan.

Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata keadaan itu dapat dilihat menerusi data Kementerian Kesihatan (KKM) mengenai kes Covid-19 kategori empat dan lima serta data kematian akibat pandemik itu bagi setiap 100,000 populasi dalam tempoh 26 Januari hingga 22 Februari.

"Ini dapat dilihat pada carta KKM dan hampir semua kumpulan umur," katanya dalam kenyataan yang turut memuatkan carta yang menunjukkan kes Covid-19 kategori empat dan lima serta kematian bagi setiap 100,000 penduduk adalah lebih tinggi dalam kalangan

Risiko individu tak vaksin

Kumpulan individu tak vaksin berisiko dijangkiti Covid-19 kategori empat dan lima



ORANG awam hadir menerima vaksin dos penggalak bagi membantu mencegah gejala yang serius daripada penyakit Covid-19. - Gambar NSTP/AZIAH AZMEE

individu tidak divaksin sepanjang tempoh berkenaan.

Menurut Dr Noor Hisham kumpulan individu yang telah menerima dos penggalak vaksin Covid-19 adalah yang paling terlindung daripada pandemik itu.

"Dapat dilihat jumlah kes yang lebih rendah dijangkiti Covid-19 yang serius (kategori tiga, empat dan lima) dan juga kematian dalam kalangan penerima dos penggalak berbanding kumpulan yang tidak divaksinasi dan kumpulan yang lengkap divaksinasi tetapi belum menerima dos penggalak," katanya.

Beliau berkata vaksin dos penggalak dapat memberi perlindungan yang terbaik daripada kematian dan gejala serius Covid-19.

Kadar AESI masih rendah

Kuala Lumpur: Kadar kejadian Adverse Events of Special Interest (AESI) selepas vaksinasi Covid-19 di Malaysia masih rendah berbanding negara lain.

Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Dr Roshayati Mohamad Sani berkata, pihaknya sentiasa memantau AESI secara dekat termasuk radang otot jantung atau lapisan jantung (miokarditis atau perikarditis) dan venous thromboembolism with thrombocytopenia (pembekuan darah vena dengan kiran platelet rendah).

"Miokarditis atau perikarditis dikenal pasti berlaku di peringkat global dalam kalangan individu yang menerima vaksin Covid-19 jenis mRNA termasuk Comirnaty, tetapi ia amat jarang terjadi.

"Melalui pemantauan NPRA, kesan ini dilaporkan pada kadar 1.2 bagi setiap juta dos vaksin Comirnaty di negara ini yang mana lebih rendah dibandingkan di peringkat global kira-kira enam hingga sembilan bagi setiap juta dos di United Kingdom (UK) dan 10 hingga 20 bagi setiap juta dos di Australia.

"Ia juga didapati lebih kerap berlaku pada mereka berusia 30 tahun ke bawah. Oleh itu, penerima Comirnaty tidak digalakkan melakukan senaman, aktiviti berat dalam tempoh seminggu selepas menerima suntikan.



Penerima vaksin Covid-19 yang lain juga hendaklah segera merujuk ke mana-mana fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan sekiranya mengalami sebarang kesan advers yang serius"

Dr Roshayati

Mereka mengalami gejala seperti sakit dada, sesak nafas dan degupan jantung laju atau tidak sekata dinasihatkan berjumpa doktor dengan segera," katanya.

Beliau berkata demikian pada Sesi Libat Urus Bersama Media berkaitan Laporan Kesan Advers Susulan Imunisasi (AEFI) Vaksin Covid-19 secara maya, semalam.

Bagi kesan venous thromboembolism with thrombocytopenia pula katanya, pemantauan di peringkat global melaporkan kesan ini boleh berlaku susulan pengambilan vaksin Covid-19 AstraZeneca namun dengan kadar kekerapan yang rendah antara sembilan bagi setiap juta dos di UK dan tiga hingga 20 bagi setiap juta dos di Australia.

"Di Malaysia, kesan ini turut dilaporkan di kalangan

penerima vaksin Covid-19 AstraZeneca pada kadar 0.54 bagi setiap sejuta dos.

"Penerima vaksin ini dinasihatkan sentiasa memantau tahap kesihatan dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami gejala seperti sakit kepala yang teruk, penglihatan kabur, muntah, sakit dada, sakit perut, bengkak pada kaki, lebam atau berlaku pendarahan dan sukar bernafas.

"Penerima vaksin Covid-19 yang lain juga hendaklah segera merujuk ke mana-mana fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan sekiranya mengalami sebarang kesan advers yang serius atau kesan yang berpanjangan bagi membolehkan rawatan segera diberikan dan kesan yang dialami dapat dirawat, selain penyiasatan lanjut dapat dijalankan dengan teliti dan lengkap," katanya.

Jumlah kanak-kanak di Negeri sembilan ambil vaksin meningkat

Seremban: Bilangan kanak-kanak berusia antara lima hingga 11 tahun di Negeri Sembilan yang mendaftar menerima suntikan vaksin Covid-19 menerusi Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan Kanak-Kanak (PICKids) terus meningkat.

Setakat ini, seramai 36,000 orang kanak-kanak atau 30 peratus berbanding bilangan populasi layak seramai 117,200 orang, sudah mendaftar menerusi pro-

gram itu yang dilancarkan pada 3 Februari lalu.

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesihatan, Alam Sekitar, Koperasi dan Penggunaan negeri, S Verapan berkata, liputan vaksinasi dos pertama bagi program itu setakat ini mencapai 13.5 peratus apabila hampir 700 kanak-kanak di Negeri Sembilan menerima suntikan vaksin.

"PICKids di Negeri Sembilan dilaksanakan melalui 19 Pasukan Kesihatan Se-

kolah (PKS), 23 Klinik Kesihatan (KK), hospital kerajaan (7) dan hospital swasta (satu) serta enam pusat pemberian vaksin (PPV) yang dikendalikan pihak dilantik.

"Enam PPV itu membatik pasar raya Mesamall Nilai, Seremban Centrepoint, Kelab d'Tempat Bandar Sri Sendayan, Dewan Orang Ramai Batu Kikir Jempol, Hospital UCSI Port Dickson dan Poliklinik Ayryth di Kuala Pilah," katanya.

Kedah belum ada ketetapan

Alor Setar: Kedah belum bercadang mewajibkan hannya jemaah lengkap divaksin dan mengambil dos penggalak sahaja dibenarkan menunaikan solat di masjid negeri ini.

Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Agama dan Sumber Manusia negeri, Datuk Najmi Ahmad, berkata walaupun semua 11 daerah di negeri ini berada dalam zon merah, tiada sebarang perbincangan mengenai ketetapan baharu dibuat setakat ini.

"Pihak kami maklum mengenai peningkatan kes Covid-19 di negeri ini sehingga menyebabkan semua 11 daerah berada dalam zon merah, tetapi kita belum lagi adakan sebarang mesyuarat untuk membuat ke-

tetapan baharu.

"Sehingga kini kita masih kekalkan dengan ketetapan lama iaitu mereka yang lengkap divaksin boleh solat berjemaah di masjid dengan kapasiti penuh mengikut jarak fizikal satu meter," katanya ketika dihubungi di sini, semalam.

Beliau berkata demikian bagi mengulas mengenai ketetapan terkini yang diadarkan Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) kepada pengurusan masjid, surau dan musolla negeri itu kelmarin iaitu hanya jemaah lengkap dua dos vaksin dan dos penggalak dibenarkan hadir menunaikan solat Jumaat di masjid seluruh Selangor bermula 25 Februari ini.

Langkah itu sejajar arahan mempertingkatkan pe-

nguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard (SOP) di masjid, surau dan musolla di Selangor dalam usaha mengawal penularan pandemik Covid-19.

Pada 18 Oktober tahun lalu, Kedah membenarkan solat fardu dan Jumaat dengan kehadiran jemaah mengikut keluasan masjid dengan syarat mereka lengkap divaksin serta penjarakan satu meter berkuat kuasa serta merta.

Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah (HEAIK), Mohd Yusri Md Daud, berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira kadar vaksinasi penduduk Kedah melebihi 80 peratus selain kes Covid-19 negeri sudah menurun.

AKHBAR : KOSMO
MUKA SURAT : 10
RUANGAN : NEGARA

Lindungi anak kita dengan vaksinasi

KES jangkitan Covid-19 dalam kalangan rakyat Malaysia tidak menunjukkan penurunan membuatkan perlunya satu inisiatif bagi mengekang penularan wabak tersebut.

Varian Omicron yang melanda negara ketika ini sehingga angka positif harian kembali meningkat mencecah lima angka sehari masih mampu membunuh, walaupun tidak seteruk varian Delta sebelum ini.

Varian tersebut mempunyai mutasi yang banyak termasuk pada 'spike protein', menyebabkan ia boleh menjangkiti mereka yang sudah divaksin dan yang pernah dijangkiti sebelum ini.

Walaupun varian itu tidak menyebabkan kes yang parah seperti Delta, tahap untuk merebak sangat mudah.

Dalam pada itu, media melaporkan, Malaysia mencatat sebanyak lebih daripada 90,000 kanak-kanak berusia bawah 12 tahun dijangkiti Covid-19, sekali gus menyebabkan penggunaan katil harian pesakit bagi golongan itu, semakin meningkat seiring dengan kenaikan kes di dalam negara.

Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan Kanak-kanak (PICK-ids) yang dilaksanakan Kementerian Kesihatan (KKM) telah pun bermula bagi memberi perlindungan dan mengelakkan dari-



pada gejala yang lebih teruk terhadap golongan tersebut.

Pakar kesihatan awam, Prof. Madya Dr. Mohd. Dzulkhairi Mohd. Rani berkata, pentingnya bagi ibu bapa untuk memberi perlindungan yang sewajarnya kepada anak-anak daripada wabak Covid-19 tersebut.

Jelasnya, kes jangkitan dalam kalangan kanak-kanak juga membimbangkan dan serius.

"PICKids amat penting untuk ibu bapa membenarkan anak-anak mereka memperoleh perlindungan, walaupun ada dalam kalangan kanak-kanak tidak mengalami simptom yang serius.

"Dapat dilihat ada sebahagian golongan tersebut yang mengalami jangkitan lebih serius, malah sehingga menyebabkan kegagalan fungsi organ dalam mereka," katanya ketika dihubungi Kosmo! kelmarin.

Tambahnya, salah satu cara bagi memerangi wabak Covid-19

ialah dengan mendapatkan vaksinasi.

"Vaksin ini tujuannya ialah untuk menghalang jangkitan teruk bukan bermakna tidak akan dapat jangkitan langsung atau kebal, tetapi vaksin mampu memberi perlindungan dan mengelakkan daripada jangkitan yang lebih teruk," ujarnya.

Terdahulu, Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, sejak Jun 2020 hingga Disember 2021, sebanyak 174 kes kanak-kanak bawah 18 tahun telah mengalami *Multi System Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)* iaitu keadaan kritikal yang boleh berlaku apabila terjadinya keradangan organ dalaman terutamanya jantung, paru-paru dan otak kerana jangkitan Covid-19.

Beliau berkata, kumpulan kanak-kanak yang berisiko tinggi untuk mengalami jangkitan Covid-19 yang serius adalah golongan pesakit kanak-kanak yang mempunyai penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung, lemah sistem imun badan, kencing manis, sedang menjalani rawatan menggunakan steroid (seperti pesakit autoimun dan transplan), kanser, asma dan obesiti.

Tambahnya, antara kaedah utama bagi mengurangkan risiko berkenaan adalah dengan kawalan sendiri dan vaksinasi.

AKHBAR : KOSMO
MUKA SURAT : 16
RUANGAN : NEGARA

Pusat kecantikan guna alatan, ubatan berjadual – KKM

PUTRAJAYA – Kementerian Kesihatan (KKM) mengesahkan pusat kecantikan estetik tanpa taullah yang diserbu bersama Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Isnin lalu didapati menggunakan peralatan perubatan dan ubat-ubatan berjadual.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, peralatan perubatan dan ubat-ubatan itu sepatutnya hanya boleh digunakan seorang pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia.

Katanya, serbuan sama turut menemui peralatan pergigian di premis tersebut yang disyaki turut digunakan untuk tujuan rawatan kepada pelanggan mereka.

"Siasatan awal mendapati premis itu menyediakan rawatan estetik yang hanya boleh disediakan di fasiliti kesihatan berdaftar serta berlesen dengan KKM, malah ia perlu dijalankan pengamal perubatan berkelayakan.

"Kes itu kini diasiasat bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] kerana disyaki menyediakan sebuah Kemudahan dan



ANTARA peralatan perubatan dan ubat-ubatan berjadual yang dikesan digunakan di pusat kecantikan tidak bertauliah baru-baru ini.

Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (KPJKS) tidak berdaftar.

"Pusat kecantikan itu didapati melanggar ketetapan Seksyen 3 dan, atau Seksyen 4 Akta 586 dan boleh disabitkan kesalahan



KERATAN Kosmo/kelmarin.



ANTARA premis spa kecantikan tanpa tauliah didalangi warga asing yang diserbu pihak JIM di Lembah Klang baru-baru ini.

bawah Seksyen 5, Akta sama," katanya menerusi kenyataan akhbar semalam.

Katanya, sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM300,000 atau penjara maksimum enam tahun atau kedua-duanya.

"Bagi suatu kesalahan yang dilakukan oleh suatu pertubuhan

perbadanan, perkongsian atau pertubuhan boleh didenda sehingga RM500,000," ujarnya.

Dr. Noor Hisham turut menasihati orang awam yang berhasrat mendapatkan rawatan estetik supaya mendapatkan rawatan di KPJKS yang berdaftar atau berlesen.

AKHBAR : SINAR HARIAN
 MUKA SURAT : 2
 RUANGAN : VAKSIN UNTUK RAKYAT

KPM beri sekolah pilihan jalankan PdPR

Jika berlaku penularan jangkitan Covid-19 di sekolah rendah dan menengah

KULAI

Kementerian Pendidikan (KPM) memberi pilihan kepada sekolah rendah dan menengah untuk menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) sekiranya penularan kes Covid-19 pada tahap tinggi.

Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Mohamad Alamin berkata, kementerian kini memfokuskan kepada pelajar yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

"Memang kita sudah beri pilihan kepada sekolah rendah dan menengah, tingkatan satu hingga empat tidak perlu ke sekolah.

"Yang lain, mereka boleh buat PdPR dan sekolah rendah juga boleh memohon untuk mengadakan PdPR jika ada risiko penularan Covid-19.

"Kita sentiasa fleksibel dan menilai risiko dari semasa ke semasa," katanya kepada *Bernama* selepas melawat Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Putra 2 di sini pada Rabu.

Beliau berkata demikian mengulas mengenai pengoperasian sekolah dan tindakan KPM susulan peningkatan kes Covid-19.



FOTO: BERNAMA

KPM juga beri pilihan kepada pelajar tidak hadir ke sekolah untuk memberikan tumpuan kepada pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM dan STPM.



Mohamad berkata, KPM telah menyediakan panduan prosedur operasi standard (SOP) kepada sekolah-sekolah untuk menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya berlaku penularan Covid-19.

"Garis panduan telah kita sediakan. Kementerian Kesihatan (KKM) atau Pejabat Kesihatan Daerah akan sentiasa bantu KPM dan sekiranya ada kes Covid-19 di sekolah, kita akan lapor dan mereka akan buat penilaian risiko.

"Kalau berlaku kes di asrama, KKM akan menilai sama ada perlu diteruskan atau tutup. Kalau sampai tahap (kes tinggi) kita akan tutup, jika belum kita ambil langkah meminimumkan risiko supaya tidak menular dengan lebih teruk.



MOHAMAD ALAMIN

"Keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan kepada keselamatan murid dan guru di sekolah," katanya.

Sementara itu, Mohamad berkata KPM akan membuat keputusan mengenai pelaksanaan ujian Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3), dalam masa terdekat.

Katanya kementerian masih meneliti dan berbincang perkara berkenaan sebelum membuat keputusan rasmi.

"Sama ada tangguh atau batal, kita masih dalam penilaian dan perbincangan. Kita akan selidik dan teliti pandangan yang diterima dan kita akan rumuskan.

"Saya percaya Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr Radzi Jidin akan keluaran kenyataan dalam masa terdekat," katanya.

AKHBAR : SINAR HARIAN
MUKA SURAT : 3
RUANGAN : VAKSIN UNTUK RAKYAT

Individu tidak divaksin paling berisiko maut

Mereka juga berdepan
jangkitan kategori bahaya,
kata KP Kesihatan

KUALA LUMPUR

Kumpulan individu yang tidak divaksin tanpa mengira usia merupakan golongan yang paling berisiko dijangkiti Covid-19 kategori empat dan lima serta berdepan dengan kematian akibat jangkitan virus berkenaan.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata, keadaan itu dapat dilihat menerusi data Kementerian Kesihatan (KKM) mengenai kes Covid-19 kategori empat dan lima serta data kematian akibat pandemik itu bagi setiap 100,000 populasi dalam tempoh 26 Januari hingga 22 Februari.

"Ini dapat dilihat pada carta KKM dan hampir semua kumpulan umur," katanya dalam kenyataan yang turut memuatkan carta yang menunjukkan kes Covid-19 kategori empat dan lima serta kematian bagi setiap 100,000 penduduk adalah lebih tinggi dalam kalangan individu yang tidak divaksin sepanjang tempoh berkenaan.

Menurut Dr Noor Hisham, kumpulan individu yang telah menerima dos penggalak vaksin

Covid-19 adalah yang paling terlindung daripada pandemik tersebut.

"Dapat dilihat jumlah kes yang lebih rendah dijangkiti Covid-19 yang serius (kategori tiga, empat dan lima) dan juga kematian dalam kalangan penerima dos penggalak berbanding kumpulan yang tidak divaksinasi dan kumpulan yang lengkap divaksinasi tetapi belum menerima dos penggalak," katanya.

Beliau berkata, vaksin dos penggalak dapat memberi perlindungan yang terbaik daripada kematian dan gejala serius Covid-19.

Mengenai peratus penggunaan

katil unit rawatan rapi (ICU) Covid-19 di hospital, Dr Noor Hisham berkata, empat negeri menunjukkan peratusan pengisian melebihi 50 peratus iaitu Kelantan dengan 78 peratus, diikuti Johor (69 peratus), Kuala Lumpur (62 peratus) dan Melaka (54 peratus).

Merujuk kes positif Covid-19 yang dicatatkan pada Selasa, beliau berkata 27,179 kes direkodkan dengan 99.37 peratus atau 27,007 kes merupakan kes kategori satu dan dua manakala hanya 172 kes atau 0.63 peratus merupakan kes dalam kategori tiga, empat dan lima. - Bernama



FOTO: BERNAMA

Imunisasi lengkap Covid-19 berupaya melindungi seseorang daripada terkena jangkitan kategori empat dan lima yang boleh membawa maut.



DR NOOR HISHAM

Pesakit Covid-19 kanak-kanak meningkat

SHAH ALAM - Persatuan Hospital Swasta Malaysia (APHM) mendapati berlaku trend peningkatan pesakit Covid-19 kanak-kanak dalam tempoh satu hingga dua minggu kebelakangan ini.

Presidennya, Datuk Dr Kuljit Singh berkata, trend tersebut diikhtisarkan apabila persatuan itu melakukan tinjauan dalam kalangan ahlinya.

Bagaimanapun jelas beliau, terdapat juga beberapa hospital swasta melaporkan tiada kemasukan pesakit Covid-19 kanak-kanak.

"Kebanyakan hospital swasta tidak melaporkan sejumlah besar pesakit kanak-kanak Covid-19 yang rumit dengan sindrom keradangan pelbagai sistem dalam kanak-kanak (MIS-C)."

"Tetapi terdapat beberapa kes yang berkembang menyebabkan komplikasi berlaku dan ia amat

membimbangkan jika terdapat peningkatan," katanya dalam satu kenyataan pada Rabu.

Mengulas lanjut, Dr Kuljit berkata, pakar pediatrik di hospital swasta telah dimaklumkan mengenai perkembangan terbaharu pengurusan komplikasi berkaitan pesakit Covid-19 kanak-kanak.

Jelasnya, program vaksinasi bagi kanak-kanak berusia antara lima dan 11 tahun sudah bermula di beberapa hospital swasta dan ibu bapa digesa mendapatkan suntikan untuk anak mereka setelah diberikan tarikh.

"Sangat penting untuk melindungi kanak-kanak daripada



DR KULJIT SINGH

mendapat komplikasi Covid-19 kerana keadaan MIS-C boleh menjadi cabaran untuk mengurus dan merawat," ujarnya.

Tambah beliau, bagi golongan dewasa, kemasukan ke unit rawatan rapi (ICU) menurun jika dibandingkan dengan pertengahan gelombang tahun lalu.

"Kemasukan ke ICU kami adalah membabitkan pesakit yang mempunyai penyakit lain, tidak divaksin atau tanpa melengkapkan dos penggalak," katanya.

Jelas Dr Kuljit, hospital swasta tidak pernah menggunakan Ivermectin untuk merawat pesakit Covid-19 kerana ia telah terbukti tidak berkesan.

Hanya 87 kes kesan sampingan dos penggalak dikategori serius

PUTRAJAYA - Sejumlah 87 kes atau 7.34 peratus daripada 1,186 laporan kesan advers susulan imunisasi (AEFI) bagi dos penggalak vaksin Covid-19 diklasifikasikan sebagai serius, kata Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRF), Dr Roshayati Mohamad Sani.

"Sebanyak 1,186 laporan AEFI yang diterima setakat 18 Februari adalah bersamaan dengan kadar 86 laporan bagi setiap sejuta dos," katanya dalam taklimat bersama media mengenai AEFI vaksin Covid-19 secara maya pada Rabu.

Bagi laporan AEFI secara keseluruhan, Dr Roshayati berkata NPRF menerima sejumlah 25,211 laporan dan 93 pe-

ratus atau 23.453 kes yang dilaporkan adalah kes tidak serius, manakala 1,758 laporan dikategori sebagai AEFI serius.

Daripada 1,758 laporan itu, beliau berkata sebanyak 1,069 laporan diterima bagi vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech, 544 kes vaksin Sinovac, AstraZeneca (142 kes) dan Convidecia (CanSino) tiga kes.

Dr Roshayati berkata, demam, sakit pada tempat suntikan, sakit kepala, sakit otot dan keletihan merupakan antara kesan advers paling kerap dilaporkan penerima vaksin manakala kesan serius adalah kes yang memerlukan kemasukan ke hospital, mengancam nyawa, atau disyaki menyebabkan kematian. - Bernama

AKHBAR : UTUSAN MALAYSIA

MUKA SURAT : 4

RUANGAN : DALAM NEGERI

Dos penggalak: Lanjutkan tempoh suntikan

PETALING JAYA: Tarikh akhir penerima vaksin premier Sinovac untuk mendapatkan dos penggalak wajar dilanjutkan sekurang-kurangnya dua bulan lagi berbanding pada 1 Mac ini.

Bekas Timbalan Menteri Kesihatan, Dr. Lee Boon Chye berkata, ini kerana kebanyakan mereka bimbang kesannya terhadap mereka terutama membabitkan penggunaan vaksin yang berbeza.

Selain itu, katanya, tambahan masa juga wajar diberi bagi membolehkan penerima suntikan vaksin dos premier Sinovac memilih jenama vaksin yang sama sebagai dos penggalak.

"Tarikh 1 Mac begitu hampir dan suntuk untuk mereka lengkapkan dos penggalak. Tambahan masih ramai yang terkesan nanti dan berdepan masalah.

"Justeru pertimbangan perlu diberikan kepada mereka. Tambahan pula, mereka sememangnya telah menerima dua dos sebelum ini. Jadi untuk dos penggalak wajar beri sedikit masa," katanya kepada *Utusan Malaysia*, di sini semalam.

Dalam laporan eksklusif *Utusan Malaysia* kelmarin, seramai 2.7 juta penerima vaksin premier Sinovac belum tampil mendapatkan dos penggalak yang menyebabkan status vaksinasi bertukar putih tidak lengkap atau berdepan sekatan jika gagal berbuat demikian pada 1 Mac ini.

Sebelum itu, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, pada tarikh berkenaan, status lengkap divaksinasi semua warga emas berusia 60 tahun ke atas tanpa mengira jenis vaksin dan penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun berakhir sekiranya belum masih menerima dos penggalak.

AKHBAR : UTUSAN MALAYSIA

MUKA SURAT : 9

RUANGAN : DALAM NEGERI

Covid-19 kembali meningkat 27,179 kes, 43 kematian

PUTRAJAYA: Sebanyak 27,179 kes baharu positif Covid-19 dilaporkan dengan 43 kematian, kelmarin.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 20 daripadanya sudah meninggal dunia ketika tiba di hospital.

Katanya, pesakit yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi (ICU) pula meningkat 286 kes berbanding 272 kes sebelumnya.

Menurut Dr. Noor Hisham, jumlah pesakit Covid-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan pula naik 180 kes berbanding 164 kes, Isnin lalu.

"Bagi kluster Covid-19 baharu pula merekodkan peningkatan kepada sembilan kluster berbanding Isnin lalu, empat kluster sekali gus menjadikan jumlah kluster terkumpul sejak pandemik melanda negara iaitu 6,732 kluster.

"Kluster aktif Covid-19 dengan jumlah terkini meningkat sebanyak 505 kluster berbanding

jumlah kelmarin, 500 kluster manakala jumlah kluster yang telah tamat sebanyak 6,227 kluster berbanding 6,223 kluster sebelum itu," katanya dalam satu kenyataan semalam.

Dr. Noor Hisham berkata, sebanyak 172 kes bersamaan 0.63 peratus daripada 27,179 kes positif Covid-19 hari ini, adalah kategori tiga, empat dan lima.

Katanya, baki kes harian, 27,007 kes bersamaan 99.37 peratus adalah terdiri daripada kategori satu dan dua.

"Bagi 172 kes kategori tiga, empat dan lima, 51 kes atau 29.65 peratus tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi; 91 kes atau 52.91 peratus telah menerima dua dos vaksin Covid-19; 30 kes atau 17.44 peratus telah menerima dos penggalak dan 67 kes atau 38.95 peratus berumur 60 tahun dan ke atas.

"Selain itu, 93 kes atau 54.07 peratus mempunyai komorbid dan enam kes atau 3.49 peratus ibu mengandung," katanya.



DEWAN Pusat Pemberian Vaksin Pusat Dagangan Dunia (WTC) di Kuala Lumpur, semalam lengang berikutan masih ramai penerima vaksin yang enggan mendapatkan dos penggalak. - UTUSAN/SHIDDIQIIN ZON

AKHBAR : UTUSAN MALAYSIA

MUKA SURAT : 14

RUANGAN : RENCANA

Vaksinasi: Kejayaan, cabaran

MOHD. DZULKHAIRI MOHD. RANI



SAYA puas hati sekali dengan kejayaan kerajaan mengawal pandemik Covid-19 yang menjurus kepada kestabilan negara dan dalam masa sama merancang pelan jangka sederhana dan jangka panjang khususnya supaya kita beralih kepada fasa endemik dengan cepat dan selamat.

Dan penting bagi kita untuk kekal yakin dengan kemampuan kerajaan sedia ada dan dalam masa sama kita memberikan sumbangan. Sumbangan kita sebagai rakyat ini apa yang kita perlu buat ialah patuh kepada prosedur operasi standard (SOP).

Dari sudut kesihatan, perkara paling saya berpuas hati dilakukan oleh kerajaan ialah ketelusan dalam bentuk perkongsian data Covid-19 berbanding amalan kerajaan sebelum ini yang hanya mengumumkan data dalam sidang akhbar dan sebagainya. Kita dapat lihat sekarang, data terperinci seperti kes harian, bilangan kematian, kadar vaksinasi negara mengikut peringkat umur, status vaksin pesakit yang mendapat Covid-19 termasuk di sekolah dalam kalangan murid dan guru boleh kita pui.

Sebenarnya perkongsian data ini adalah satu perkara amat penting bagi semua untuk membuat rancangan dan persiapan awal. Ini bukan sahaja penting di peringkat pembuat dasar, pemerintah dan sebagainya tetapi dalam kalangan orang-orang biasa juga.

Kalau kita tengok dalam kalangan pemandu bas sekolah misalnya, mereka tentunya inginkan sesi persekolahan dibuka dengan selamat. Jadi, kita kena tengok data berkenaan dengan peringkat umur dan sebagainya, sekolah menengah ataupun sekolah kebangsaan.

Antara cabaran besar



MALAYSIA adalah antara negara yang dapat memberikan vaksin dalam masa cepat dan capaian menyeluruh. - UTUSAN/MOHD. SHAHJEHAN MAAMIN

dihadapi kerajaan ialah pelaksanaan program imunisasi bagi remaja kerana keperluan untuk meyakinkan ibu bapa berikutan anak-anak di bawah 18 tahun tidak boleh memberikan kebenaran sendiri. Jadi, ibu bapalah yang menentukan perkara ini.

Jadi, kesinambungan daripada program-program imunisasi yang kita mulakan sejak Februari 2021 berjaya menutup tirai *mass vaccination* dengan kejayaan besar. Sekarang ini kita masih ada vaksinasi tetapi kebanyakannya dibuat untuk booster (penggalak).

Justeru, Malaysia adalah antara negara yang dikatakan dapat memberikan vaksin dalam masa cepat dan capaian menyeluruh termasuk di kawasan-kawasan pedalaman yang hampir tidak dapat ditembusi oleh jalan darat, dihubungkan dengan jalan sungai ataupun udara. Ada lokasi mencapai 5,000

vaksinasi sehari, contohnya di Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), malah di tempat saya sendiri, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) kita berjaya mencatatkan rekod 3,000 vaksinasi sehari.

BAGUS

Salah satu lagi langkah penting walaupun tidak popular oleh kerajaan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2021 pada 18 Oktober 2021 adalah mewajibkan pegawai dalam perkhidmatan awam mendapatkan vaksin lengkap. Malah, mana-mana pegawai yang gagal mendapatkan vaksin lengkap boleh dikenakan tindakan tatatertib termasuk dibuang kerja. Ini adalah langkah baik yang perlu dijalankan supaya kita dapat beralih ke fasa endemik dengan segera.

Pada masa sama, langkah ini menjamin perkhidmatan



Antara cabaran besar dihadapi kerajaan ialah pelaksanaan program imunisasi bagi remaja."

awam dapat beroperasi dengan bagus tanpa gangguan kerana kalau kena jangkitan misalnya, dia boleh merebak kepada orang lain dan orang yang sama ada kalau tidak terkena jangkitan pun terpaksa dikuarantin. Jadi, makin ramai yang terkena jangkitan maka makin ramai terpaksa dikuarantin. Ini pada akhirnya boleh menjejaskan perkhidmatan kerajaan itu sendiri.

Kita lihat langkah sama juga diambil oleh sektor swasta seperti syarikat-syarikat minyak, perkapalan dan sebagainya, malah banyak premis sebenarnya mewajibkan pekerja mereka mendapatkan vaksin. Jika tidak, mereka juga boleh dibuang kerja.

Pada masa sama, kita tengok pengujung-pengujung pusat beli-belah, premis-premis kerajaan, swasta, kedai makan dan sebagainya mewajibkan mereka yang lengkap divaksinasi sahaja boleh berada di dalamnya.

Setelah diuji dengan pandemik yang sangat menggetirkan, di mana ia sedikit reda walaupun mutakhir ini kadar jangkitan meningkat kembali oleh varian Omicron tetapi ada pengumuman baharu dibuat oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ia adalah pelancaran Pelan Halatuju Pembangunan Vaksin serta Institut Genome dan Vaksin Malaysia pada 1 Oktober 2021 untuk meningkatkan keupayaan dalam sektor kesihatan khususnya dalam penghasilan vaksin untuk memastikan negara kita sentiasa bersiap siaga.

Langkah ini amat bertepatan untuk menjamin

bekalan vaksin yang mencukupi dengan menjadi negara pengeluar. Bukan sahaja kita terlibat secara langsung dalam penyelidikan pembangunan vaksin bahkan kita menyediakan satu pelan perlindungan dalaman untuk negara ini.

Jika berlaku lagi pandemik ini atau pandemik lain pada masa hadapan, kita akan lebih bersedia untuk menghadapinya tanpa perlu bergantung kepada teknologi luar dan negara luar di mana sebelum ini banyak masalah kita terpaksa hadapi untuk mendapatkan vaksin. Kalau kita tengok sebelum ini, vaksin datang agak lewat jika dibandingkan negara-negara pengeluar vaksin kerana mereka memberikan keutamaan kepada negara mereka sendiri dan negara lebih kaya yang membayar nilai lebih tinggi.

Dengan penghasilan vaksin sendiri, dapat memastikan kita mampu menyediakan satu perlindungan khusus untuk negara dan pada masa sama menyumbang dari segi pencegahan penyakit di peringkat antarabangsa.

Mutakhir ini kadar jangkitan meningkat kembali oleh varian Omicron tetapi kebanyakannya kes tidak serius. Contohnya, daripada 25,099 kes harian yang dilaporkan pada 21 Februari, hanya 100 kes (0.4 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5 (serius) manakala 24,999 kes (99.6 peratus) lagi kategori 1 dan 2 (tidak serius).

Cabaran kerajaan seterusnya adalah meningkatkan pemberian dos penggalak kerana mereka yang menerimanya adalah paling terlindung. Sehingga 21 Februari lalu, sebanyak 14,078,456 dos penggalak diberikan kepada individu dewasa yang layak (59.8 peratus). Adalah diyakini usaha berterusan kerajaan dalam hal ini dan kerjasama semua golongan rakyat akan membuahkan hasil.

PROFESOR Madya Dr. Mohd. Dzulkhairi Mohd. Rani ialah Pakar Kesihatan Awam di Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

AKHBAR : NEW STRAITS TIMES

MUKA SURAT : 2

RUANGAN : NEWS /STORY OF THE DAY



A man receiving a booster Covid-19 vaccine dose at the Ang Si Chong Offsite Vaccination Centre in Butterworth yesterday. PIC BY DANIAL SAAD

COVID-19 VACCINATION

25,211 AEFI CASES REPORTED IN COUNTRY

93pc were not serious and disappeared within 2 days, says NPRA

NURADZIMMAH DAIM
KUALA LUMPUR
news@nst.com.my

A TOTAL of 25,211 adverse events following immunisation (AEFI) have been reported to the National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) up to Feb 18.

Of the figure, 93 per cent, or 23,453 cases, were of fevers and headaches, muscle aches, fatigue, and pain at the injection site, which were not serious and disappeared within two days.

There were also no deaths in the country directly linked to Covid-19 vaccines.

NPRA director Dr Roshayati Mohamad Sani said this included 1,186 incidents reported among booster dose recipients or 86 reports per million doses, lower than the overall AEFI reports (383 per million doses).

"Only 87 AEFI reports (7.34 per cent) among booster doses were classified as serious (6.3 reports per each million doses).

"Up to Feb 18, a total of 65,777,392 Covid-19 vaccine doses have been administered in Malaysia, of which 13,768,697 were booster doses," she said in a virtual media briefing yesterday.

She said 44 AEFI incidents in-

volving deaths among booster dose recipients were reported and assessed by the Covid-19 Vaccine Special Pharmacovigilance Committee, of which 22 of them were found to have no links with the vaccine and 22 others were still under investigation.

"A total of 1,758 reports were serious AEFI cases (27 reports per million doses) that required hospitalisation, prolonged time in the ward, life-threatening or possible fatalities.

"So far, there were no reports of deaths directly-linked to Covid-19 vaccines found in Malaysia. There were cases of anaphylaxis (severe allergic reaction) and vaccine induced thrombotic thrombocytopenia (blood-clot syndrome) among vaccine recipients in some countries, but there were no such reports in Malaysia."

Dr Roshayati said findings of the reports were vital in preparing the risk management plan to mitigate vaccine side effects, including the observation period of about 15 to 30 minutes for vaccine recipients after a dose was administered.

On AEFI cases among vaccine recipients aged 5 to 11, she said 37 non-serious AEFI and one serious AEFI (required hospitalisation and has since recovered) were reported (up to Feb 18) or 0.1 report per 1,000 vaccine doses administered.

"NPRA has received 20 more AEFI reports for PiCKids up to Feb 21 and all were non-serious cases."

She said acute stress response, fever, skin reactions and shortness of breath were among the adverse

effects frequently reported.

A total of 383,165 Covid-19 vaccine doses were administered to children aged 5 to 11.

She said NPRA was also monitoring rare occurrences identified as Adverse Event of Special Interest among vaccine recipients in the country, including anaphylaxis and myocarditis/pericarditis and venous thromboembolism with thrombocytopenia.

Through NPRA's observations, she said, myocarditis/pericarditis cases were reported with a ratio of 1.2 for every million doses administered, lower than the global rate (around six to nine cases per million doses in the United Kingdom and 10 to 20 reports per million doses in Australia).

For venous thromboembolism with thrombocytopenia, 0.54 cases were reported among AstraZeneca vaccine recipients for every million doses administered (compared with nine cases per million doses in the UK and three to 20 reports per million doses in Australia), she said.

Vaccine recipients who experience AEFI can lodge a report with the Health Ministry through MySejahtera or the Consumer Side Effect Reporting Form on NPRA's website.

Those who experience severe adverse or prolonged effects are advised to seek immediate medical treatment at the nearest healthcare facilities.

Page 1 pic: A boy receiving the first dose of the Covid-19 vaccine at the Axiata Arena Vaccination Centre in Bukit Jalil yesterday.

AKHBAR : NEW STRAITS TIMES

MUKA SURAT : 3

RUANGAN : NATION / NEWS

COVID-19 UPDATE

ICU BED USAGE IN 4 STATES OVER 50pc

They are Kelantan, Johor, Kuala Lumpur and Melaka, says Health D-G

TEOH PEI YING
KUALA LUMPUR
news@nst.com.my

BED usage at Intensive Care Units (ICU) for Covid-19 cases in four states exceeded 50 per cent, Health director-general Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah said.

The states were Kelantan, which had a bed utilisation rate of 78 per cent, Johor (69 per cent), Kuala Lumpur (62 per cent) and Melaka (54 per cent).

Dr Noor Hisham yesterday said Covid-19 hospital admissions had slightly increased from 1,510 on Monday to 1,520 yesterday.

He said of the new admissions, 545 cases were in Category 3, 4 and 5, while 975 cases were in Category 1 and 2.

Up to Tuesday, the usage rates of normal bed for Covid-19 cases in two states were above 100 per cent, namely Perlis at 114 per cent

and Kelantan at 108 per cent.

More than half of the normal beds in another nine states were occupied, including Selangor, which had a bed usage rate of 99 per cent, Perak (95 per cent), Putrajaya (74 per cent), Johor and Kuala Lumpur (72 per cent), Sabah (70 per cent), Pahang (68 per cent), Terengganu (54 per cent) and Penang (51 per cent).

He said Covid-19 Quarantine and Treatment Centres (PKRCs) in four states had a bed usage rate exceeding 50 per cent, namely Perak (72 per cent), Selangor (70 per cent), Melaka (55 per cent) and Sabah (55 per cent).

He added that Covid-19 patients requiring ventilator support had also increased to 180.

He said 27,179 new infections were recorded yesterday, pushing the cumulative number of Covid-19 cases to 3,273,958.

Of the new cases, 120 were imported, involving 64 Malaysians and 56 foreigners.

"Of the 27,179 new infections, 19,215 cases were in Category 2; 7,792 in Category 1; 102 cases in Category 3; 43 cases in Category 4; and 27 cases in Category 5.

"Out of the 172 Categories 3, 4 and 5 cases, 91 involved those who had completed two doses of the Covid-19 vaccine, 51 were un-

vaccinated or received only their first dose and 30 were those have been boosted.

"More than half of the Categories 3, 4 and 5 cases have comorbidities; six cases involved pregnant women and 67 cases involved senior citizens."

He said nine new clusters were identified in seven states, including six education clusters, two high-risk group clusters and one workplace cluster.

Forty-three Covid-19 deaths were also reported on Tuesday, including 20 brought-in-dead cases, taking the toll to 32,433.

Data from the Health Ministry's CovidNow portal showed that there were 267,084 active Covid-19 cases.

More than 95 per cent, or 254,520 cases, were observing home quarantine, 2.8 per cent (7,574) were at hospitals, 1.8 per cent (4,704) were receiving treatment at PKRCs, and 286 were being treated at ICUs.

Dr Noor Hisham said the national infectivity rate (Rt) had slightly dropped from 1.16 on Monday to 1.15 on Tuesday.

Labuan had highest the Rt value at 1.42, followed by Sarawak (1.35) and Terengganu (1.29).

The Rt values in other states were between 1.11 and 1.27.

'Schools can conduct home learning if cases rise'

KUALA: The Education Ministry has given primary and secondary schools the option of conducting home-based Learning and Teaching (PdPR) sessions if the number of Covid-19 cases rises drastically.

Deputy Education Minister Datuk Mohamad Alamin said the ministry was focusing on students sitting the Sijil Pelajaran Malaysia and Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia examinations.

"Yes, we are giving that option to primary and secondary schools... Form 1 to Form 4 students need not attend physical classes in school.

"They can have PdPR sessions and primary schools can also apply for PdPR sessions if there is a risk of Covid-19 spreading.

"We (the Education Ministry) are always flexible about this and carry out risk assessments from time to time," he said during a working visit to SMK Bandar Putra 2 here yesterday.

He was commenting on actions to be taken on school operations by the ministry following the recent spike in Covid-19 cases.

Mohamad said the ministry had provided guidelines on standard operating procedures to schools on how to deal with any

eventuality in the event of Covid-19 infections.

"The guidelines are already there. The Health Ministry and district health offices are there to assist the Education Ministry, and should there be any (Covid-19) case, we will report them and they will carry out risk assessments.

"If it involves hostels, the Health Ministry will assess if they need to be shut down. If cases are too high, we will close them, and if it isn't, we will take measures to minimise the risk of the coronavirus spreading further."

Mohamad said the Education Ministry will decide soon on the implementation of the Form Three Assessment (PT3) examination for the 2022 session.

"We are still discussing the matter. I believe Senior Education Minister Datuk Dr Radzi Jidin will make an announcement soon."

National Union of Teaching Profession president Aminuddin Awang was reported to have urged the Education Ministry to postpone or shelve the PT3 examination on grounds that Form 3 students have not been attending regular classes last year and in 2022 due to the Covid-19 pandemic. **Bernama**



Datuk Mohamad Alamin

615,671 kids aged 5 to 11 have received first dose

KUALA LUMPUR: A total of 615,671 children aged 5 to 11, or 17.3 per cent of the group, in the country have received the first dose of the Covid-19 vaccine.

Data from the Health Ministry's CovidNow portal showed that 49,310 children were administered with the first dose on Tuesday.

Sarawak was in the lead, with 31.1 per cent of the children there vaccinated, followed by Melaka (30.4 per cent), and Penang (23.8 per cent).

Perak came next at 23.7 per cent, followed by the Klang Valley (21 per cent), Negri Sembilan (17.6 per cent), Labuan (17.2 per cent), Johor (16.3 per cent), Pahang (14.9 per cent), Perlis (12.9 per cent), Kedah (12.3 per cent).

Three states had vaccination

rates below 10 per cent, namely Sabah at 8.3 per cent, Terengganu (6.9 per cent) and Kelantan (5.5 per cent).

Association of Private Hospitals Malaysia president Datuk Dr Kuljit Singh said there was an increasing trend of paediatric Covid-19 patients in private hospitals over the past two weeks.

"All private hospitals have not reported a huge number of complicated Covid-19 paediatric patients with Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) associated with Covid-19.

"But there have been a few cases which progressed into this complication and it could be alarming if there is an increase," he said yesterday.

Dr Kuljit said paediatricians in private hospitals had been



A healthcare worker showing a paediatric dose of the Covid-19 vaccine at the Axiata Arena Vaccination Centre in Bukit Jalil yesterday. PIC BY AZUDDIN SAAD

updated on the management of the complications and the association would conduct webinars presented by public hospital paediatricians this week.

He also urged parents to register their children for vaccination

and turn up for the appointment once they get the date.

"Vaccination programmes for children between 5 and 11 have commenced in some private hospitals and we strongly urge parents to get their children vac-

inated quickly once a date is fixed.

"It's very important to protect children from getting complications due to Covid-19 as the condition of MIS-C can be a challenge to manage and treat."

AKHBAR : NEW STRAITS TIMES

MUKA SURAT : 14

RUANGAN : LETTERS

SELF-TEST KITS

Heed call by Medical Device Authority

PLEASE adhere to the call by the Medical Device Authority (MDA) to buy only RTK-Antigen self-test kits, which have been approved by the Health Ministry. There is undoubtedly a surge in demand for these self-test kits as Malaysia has recorded a surge in the number of cases lately.

Using these self-test kits is one of the ways we can curb the spread of Covid-19. It keeps everyone safe to a certain extent and I believe the use of these self-test kits is already a normal part of life. It is definitely more affordable now compared with the months before, and more people are accustomed to using them and there are also a variety of brands available in the market.

However, if one is doubtful of the performance of these self-test kits, the MDA has published a list, titled "Self-Test Covid-19 Test Kit for Conditional Approval (Approved)", for the public to check.

It is always a good idea to countercheck the brand against the list for assurance. The list, available on MDA's portal, contains 102 brands. This initiative by the Health Ministry must be commended as it boosts public confidence. However, ultimately, it is also wise to undergo a Polymerase Chain Reaction (PCR) test to confirm the results of an RTK



Using self-test kits is one of the ways we can curb the spread of Covid-19.

test kit, regardless of brand.

We must not lower our guard in the fight against the virus. The use of face masks, hand sanitisers, self-test kits and the likes are only tools in our fight against the virus. Having the right mentality and attitude is equally important.

This means adhering to the standard operating procedures, which needs no reminding. Some will throw around the notion that there is a fine line between lives and livelihoods and I agree, but we all have a civic duty to protect not only ourselves but also each

other.

We need to address the pandemic not as selfish individuals, but together as a united Malaysian Family.

YEAP MING LIONG
Subang Jaya, Selangor

AKHBAR : THE STAR

MUKA SURAT : 6

RUANGAN : NATION

'22 deaths not linked to vaccine'

Another 22 reports still being processed and evaluated, says NPRA

By FATIMAH ZAINAL
fatimah@thestar.com.my

PETALING JAYA: Half of the 44 reports of deaths among booster recipients lodged with the National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) were found to have no links to the Covid-19 vaccine.

The rest are still pending evaluation.

"Twenty-two cases have been investigated and evaluated by the Covid-19 Vaccine Special Pharmacovigilance Committee and it was found that the deaths have no links to the vaccinations received."

"The remaining 22 reports are still in the process of being completed before these can be presented to the committee for evaluation," said NPRA director Dr Roshayati Mohamad Sani during a briefing session with the media yesterday.

She said as of Feb 18, a total of 65,777,392 doses of the Covid-19 vaccine had been administered, including 13,768,697 boosters.

Out of these, 25,211 cases of adverse events following immunisation (AEFIs) were reported, including 1,186 cases among those who received their booster jabs and 58 cases among children.

About 93% of overall AEFIs or 23,453 cases were categorised as not serious while 1,758 AEFI reports were classified as serious, said Dr Roshayati.

"Non-serious AEFIs are usually resolved within one or two days. Examples of non-serious AEFIs include fever, pain at the injection site, headache, muscle ache and fatigue," she said.

Serious AEFIs are classified as hospital admissions, prolonged stays at wards, life-threatening

effects or suspected deaths.

From the AEFIs reported among booster recipients, 87 cases or 7.34% were classified as serious, putting the report rate at 86 cases per million doses.

"This rate is found to be lower than the overall rate of AEFIs, which stood at 383 reports per million doses," she said.

For AEFIs among children aged between five and 11, only one was a serious case involving hospitalisation although the patient had since been discharged, said Dr Roshayati, adding that the remaining 57 were not serious.

Among the adverse events frequently reported among children were acute stress response, fever, skin reactions and shortness of breath.

"As of Feb 18, a total of 383,165 doses of the Covid-19 vaccine have

been administered to children aged between five and 11. The report rate for this age group is at 0.1 report per thousand doses," she said.

Dr Roshayati said the incidence rate of myocarditis and pericarditis reported in the country were at 1.2 per million doses of the Comirnaty vaccine, which was lower than the global rate.

For instance, the United Kingdom had a rate of between six and nine cases of myocarditis and pericarditis per million doses while Australia had between 10 and 20 cases per million doses, she said.

As for effects of venous thromboembolism with thrombocytopenia usually associated with the AstraZeneca vaccine, a rate of 0.54 reports were received per million doses in the country, said Dr Roshayati.

"The rate stands at about nine cases per million doses in the United

Kingdom and between three and 20 per million doses in Australia," she said.

Dr Roshayati urged members of the public to submit AEFI reports via the channels provided by the ministry, such as the MySejahtera app.

"Non-serious adverse effects can be reported through MySejahtera by selecting the options given in the app."

"AEFI reports can also be submitted online by filling up the Consumer Side Effect Reporting Form (ConSERF) on the NPRA website. This form can either be posted to the NPRA or emailed to fv@npa.gov.my," she said.

Dr Roshayati also advised those facing serious or prolonged side effects to go to the nearest healthcare facility for consultation and treatment.

Private hospitals hit by wave of child infections

PETALING JAYA: Private hospitals have been filling up with children infected with Covid-19 in the past one or two weeks, says the Association of Private Hospitals Malaysia (APHM).

Its president Datuk Dr Kuljit Singh said there were also some private hospitals that reported no paediatric Covid-19 admissions but a high number of cases with very mild symptoms.

"Almost all private hospitals have not reported a huge number of Covid-19 paediatric patients with the Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) associated with Covid-19."

"However, there have been a few cases which had progressed to this complication and it could be alarming if there is an increase," he added.

Dr Kuljit said paediatricians in private hospitals had been updated on how to manage such complications and APHM would also be conducting webinars presented by public

hospital paediatricians this week.

He noted that vaccination programmes for children aged between five and 11 had begun in some private hospitals and "we strongly urge parents to get their children vaccinated quickly once a date is fixed."

"It's very important to protect children from getting such Covid-19 complications as MIS-C can be a challenge to manage and treat," he said in a statement yesterday.

Dr Kuljit also said there was an increase in normal private ward admissions with Categories 1 to 3 adult Covid-19 patients but a small number in intensive care unit (ICU) admissions compared to the middle of last year.

"Our small number of ICU admissions is patients with comorbidities and are unvaccinated or haven't got their booster dose," he added.

Dr Kuljit also stressed that private hospitals have never used ivermectin to treat Covid-19 patients since the start of the pandemic.



Strong siblings: Cheng Jin Ying (left) lending her brother Wei Kuan support during his first vaccine jab at the Axiata PPV. — LOW LAY PHON/The Star

'Vital to dispose of self-test kits with care'

By RAGANANTHINI
VETHASALAM
raga@thestar.com.my

PETALING JAYA: As more people turn to self-testing with the rise in Omicron cases, self-test Covid-19 kits can turn into a medical and environmental risk if these are not properly disposed of after use, say experts.

Virologist Dr Chee Hui Yee of Universiti Putra Malaysia's Faculty of Medicine and Health Sciences said there was a risk of exposure to the virus should one come across a used kit that had not been properly handled.

Waste collectors, she added, would be at risk of exposure to saliva traces if these had not been properly mixed with the lysis solution provided in the kit.

The lysis solution releases the

viruses from the host cell, a process that kills the cell by bursting its membrane and cell wall if it is present.

"Once the solution provided in the kit is added to the swab or saliva, the virus will be killed. It is then safe to dispose of the used test kit in the plastic bag provided with the kit. Seal the plastic bag and then put this into another plastic bag, tighten it properly and dispose in the trash," she said.

Malaysian Pharmaceutical Society president Amrahi Buang said used self kits should be treated as clinical waste.

"Once it touches bodily fluids, it becomes clinical waste," he said, adding that the risk of the virus spreading was there, especially if the kit involved a specimen from a Covid-19 positive patient.

Calling improper disposal of test

kits a medical risk, Amrahi said it was also an issue of hygiene.

"There are currently more than 100 test kit brands available in the market, all of which must comply with the Health Ministry's Medical Device Authority's requirements, including the disposal instructions," he said.

On Tuesday, the Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry said there were some 18 million units of Covid-19 Antigen Rapid Test Kits in the market.

Waste company SWM Environment Sdn Bhd corporate affairs general manager Mohd Norlism Mohd Nordin said used Covid-19 self-test kits were disposed at a designated landfill.

SWM Environment is the concessionaire for waste management and public cleansing services in Negri Sembilan, Melaka and Johor.

Mohd Norlism said waste collectors were not allowed to touch the waste and would have to instead push the wheellie bin to the lifter at the back of the compactor to transport the waste as per the collection guidelines laid out by the government.

"The workers are also advised to thoroughly clean their hands with water and sanitiser," he said.

Although the test kits were made of plastic, he said these were not recyclable.

Environment and waste management specialist Dr Theng Lee Chong said it was high time that the government came out with a system to manage medical waste from households, such as self test kits and face masks, as some of these were used by Covid-19 positive cases.

"I think it is time that the government comes up with a solution to

provide proper guidance to people about household medical waste," he said.

He said medical waste from healthcare facilities was managed and treated differently from domestic waste, adding that this was collected directly by licensed waste collectors and treated at designated facilities.

"Most of it (the waste) is incinerated and some of these facilities use different technologies to treat the infectious items," he said.

"All these plastics, not only the test kits but the plastic bag you put it in, will go to the landfill and be there forever," he added.



For more stories:
See page 12

AKHBAR : THE STAR
 MUKA SURAT : 12
 RUANGAN : NATION

Unvaxxed at highest risk of getting severe Covid-19

KUALA LUMPUR: Unvaccinated individuals, regardless of age, are most at risk of developing the more severe categories of Covid-19 (Categories 4 and 5), other than dying from the disease, says Health director-general Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah.

He said this was evident from the Health Ministry's (MOH) data on Covid-19 patients in Categories 4 and 5, as well as deaths per 100,000 persons for the period Jan 26 to Feb 22.

"This can be seen on the MOH charts and almost all age groups," he said yesterday, which also contained charts showing that severe Covid-19 cases and deaths were more prevalent among unvaccinated individuals during that period.

Dr Noor Hisham said, on the other hand, individuals who have received the booster dose enjoyed the highest level of protection from the disease.

"It is clear that cases of serious Covid-19 infections (Categories 3, 4 and 5) and deaths were lower among booster dose recipients compared to the unvaccinated group, or those who have completed their vaccination but have yet to get the booster shot," he added.

On hospital bed use for Covid-19 patients in intensive care units, Dr Noor Hisham said the utilisation rate in four states had exceeded 50% of the capacity, with Kelantan at 78%, followed by Johor (69%), Kuala Lumpur (62%) and Melaka (54%).

He said 27,179 new positive cases were recorded on Tuesday, with 99.37% or 27,007 cases in Categories 1 and 2, while 172 cases (or 0.63%) were in Categories 3-5.

PICKids charts a steady course

KUALA LUMPUR: A total of 615,671 children or 17.3% of the child population aged between five and 11 have received their first dose of the Covid-19 vaccine under the National Covid-19 Immunisation Programme for Children (PICKids).

According to the CovidNow website, a total of 14,176,241 or 60.3% of adults have received the Covid-19 booster dose, 22,945,612 or 97.5% have completed the vaccination, while 23,223,983 or 98.7% have received at least one dose.

As for adolescents aged 12 to 17, a total of 2,799,326 or 90% of the group have completed the vaccination, while 2,888,143 or 92.9% have received at least one dose of the vaccine.

On Tuesday, 147,742 vaccine doses were dispensed with 51,849 as the first dose, second dose (613) and booster dose (95,280), bringing the cumulative number of vaccine doses administered under the National Covid-19 Immunisation Programme to 66,441,964.

According to the GitHub portal, 43 deaths were recorded with Sabah having 12 cases, Johor (nine), Selangor and Negri Sembilan (four cases each), Kedah, Kelantan and Penang (three each), Melaka and Perak (two each) and one case in Kuala Lumpur. — Bernama

AKHBAR : THE SUN ON THURSDAY
MUKA SURAT : 4
RUANGAN : NEWS WITHOUT BORDERS

17.3% of child population vaccinated

KUALA LUMPUR: A total of 615,671 individuals (17.3% of the child population) aged between five and 11 years have received the first dose of the Covid-19 vaccine under the National Covid-19 Immunisation Programme for Children (PICKids) as of Tuesday.

According to the CovidNOW website, a total of 14,176,241 (60.3%) of the adult population have received their booster shots, 22,945,612 (97.5%) have been fully vaccinated while 23,223,983 (98.7%) have received at least one dose of the vaccine.

As for adolescents aged 12 to 17, a total of 2,799,326 individuals (90% of the group) have been fully vaccinated while 2,888,143 (92.9%) have received at least one dose.

A total of 147,742 vaccine doses were administered on Tuesday, with 51,849 as first doses, 613 as second doses and 95,280 booster shots, bringing the cumulative number of vaccine doses administered under the National Covid-19 Immunisation Programme to 66,441,964.

Meanwhile, according to the Health Ministry's GidHub portal, 43 Covid deaths were recorded on Tuesday, with 12 cases in Sabah, nine in Johor, four cases each in Selangor and Negri Sembilan, Kedah, Kelantan, three cases in Penang, two cases each in Malacca and Perak and one case in Kuala Lumpur. — Bernama



BRAVING THE RAIN ... Individuals who were impacted by the recent floods waiting in line to receive cash aid at the Shah Alam Municipal Council hall yesterday. — **BERNAMAPIX**

New way to release Covid data lauded

Public would appreciate detailed reports more than just data on new daily cases: MMA president

BY EMILY JESSINTA
 newsdesk@thesundaily.com

PETALING JAYA: A move to allay public fear by releasing all Covid data together rather than in bits and pieces has received the thumbs up from health experts.

Health Minister Khairy Jamaluddin announced last week that the daily tally of infections would henceforth be released together with other relevant data.

He said the intention was to take

the edge off the impact that a sharp increase in infections daily would have on the "fear factor".

Universiti Malaya professor of epidemiology and public health Dr Sanjay Rampal described the plan as well-intentioned, while Malaysian Medical Association president Dr Koh Kar Chai believes it would ensure accurate reporting.

Previously, the number of new daily infections were announced every afternoon while the data on fatalities, hospital occupancy,

intensive care capacity and the number of patients who need respiratory assistance were only released the following day.

These figures will now be released every morning.

Sanjay said the change in messaging approach is consistent with the evolving evidence that the Omicron waves will result in a higher number of cases but fewer serious infections.

"The overall messaging has to be more consistent with the burden placed on us by this disease."

Sanjay pointed out that some messages that promote certain standard operating procedures (SOP) such as the need to wear face masks and to get vaccinated "tend to highlight the excessive burden on everyone".

"That is likely to intensify fear," he said, adding that relaxing the SOP could take away some of the pressure.

Sanjay said the messaging direction has made the transition from its focus on the total number of new infections every day to highlighting healthcare utilisation.

Koh said the move to stop releasing infection figures every afternoon would give the authorities more time to review data to ensure that it is accurate before being sent out to the public.

"The fear factor will depend on how the data is viewed by the public. They need to be reassured that there is transparency in the reports given out and that it is not a move to delay the release of data on positive cases," he told *the Sun*.

Koh said the move to include data on hospital occupancy rates, ICU utilisation, fatality rates and a breakdown of cases by category also gave a clearer picture of the current situation of the pandemic.

"The people will appreciate such detailed reports instead of just the data on new cases each day. Ultimately, this data will not mean a lot to us when we enter the endemic stage of the Covid-19 crisis," he said.

Enhanced safety protocols for Citrawarna event

KUCHING: Extra measures have been put in place with strict Covid-19 standard operating procedures (SOP) to ensure visitors will be able to enjoy the many activities during the 2022 Keluarga Malaysia Citrawarna event.

Tourism, Arts and Culture Minister Datuk Seri Nancy Shukri said the SOP for the four-day carnival, which starts today at the Kuching Waterfront, have been rigorously worked out so that visitors can move around with peace of mind.

She said to hold a large event during these times, the priority was

safety of the people.

"We would never jeopardise public health, such as when we opened our borders for international arrivals or domestic tourism or events that attract crowds. The SOP have to be worked out first."

"People have to understand, we have to work around the Covid-19 virus because it is still here after two years and may affect us for quite some time. We also have to adjust our mindset because while it is here, we need to live in the new norm."

The carnival, themed "Festival of Cultural Diversity", is making a

comeback and Kuching is the first venue selected after an absence of almost four years since it was last held in 2017.

The event will feature a variety of tourism programmes and activities, apart from Malaysian arts and cultural performances.

Nancy said among the SOP that have been drafted were increasing the number of canopies from one to seven, with each limited to 350 people and each visitor will only be allowed an hour at any of the exhibition booths.

She said those who participate in the activities must show their

MySejahtera app or physical card to confirm they have had their booster shots, and children under 12 are not allowed to attend or participate.

"Sanitisation will be done before and after each programme. Counters for Covid testing will also be available at the entrance of each canopy. Only packed food will be sold by vendors and should not be consumed on site," she said.

Nancy also advised those who would like to attend to wear a face mask, observe physical distancing, sanitise their hands frequently and to carry out their own self-test before attending. — Bernama

Unvaccinated at highest risk, regardless of age

KUALA LUMPUR: Unvaccinated individuals, regardless of age, are most at risk of suffering Covid-19 categories Four and Five infections and also succumbing to the disease, said Health Director-General Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah.

He said this was evident from Health Ministry data on categories Four and Five cases and deaths per population of 100,000 for the period Jan 26 to Feb 22, Bernama reported.

"This can be seen in almost all age groups," he said in a statement yesterday, that also contained charts showing that severe Covid-19 cases and deaths were more prevalent among unvaccinated individuals.

According to Noor Hisham, individuals who have received the booster dose have the highest level of protection from the virus.

"It is clear that cases of serious Covid-19 infections (categories

Three, Four and Five) and deaths were lower among booster dose recipients compared with the unvaccinated group, or those who have completed their vaccination but have yet to get the booster shot," he added.

On hospital bed use for Covid-19 patients in intensive care units, Noor Hisham said utilisation in four states had exceeded 50% capacity, with Kelantan at 78%, Johor at 69%,

the Federal Territory of Kuala Lumpur at 62% and Malacca at 54%.

He said 27,179 new positive cases were recorded on Tuesday, with 27,007 cases (99.37%) in categories One and Two while 172 cases were in categories Three to Five.

A total of 19,037 recoveries were registered on Tuesday, bringing the cumulative figure for recovered cases to 2,974,441 since the pandemic began in early 2020.